ПАРМ КамАЗ 43118-3049-50 с КМУ РК 4200 Артикул: 5300

Схематический рисунок





Комплектация и описание

1.	Шасси КамАЗ 43118-3049-50	1 шт.
2.	Доработка шасси автомобиля: - Отбор электроэнергии 24В - Установка ответных кронштейнов крепления надстройки - Установка крыльев и брызговиков - Удлинение рамы - Установка элементов подключения тосольного отопителя (при наличии) - Установка элементов подключения автономного отопителя (при наличии) - Установка элементов подключения генератора EG (при наличии) - Установка элементов подключения КМУ (при наличии) - Тахограф	
3.	ДЗК под рамой	1 шт.
4.	КМУ Palfinger PK 4200	1 к-

		т.
5.	Надрамник	1 шт.
6.	Ниша для пропанового баллона с элементами крепления	1 шт.
7.	Ниша для кислородного баллона с элементами крепления	1 шт.
8.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей толщиной 60мм, нижняя панель - 80мм. Цвет оранжевый (RAL 2004) - Наружная и внутренняя обшивка - плакированный металлический лист - Утеплитель фургона стиропен - Покрытие пола - автолин	1 шт.
9.	Дверь боковая с устройствами фиксации в открытом положении	1 шт.
10.	Лестница-трап	1 шт.
11.	Лестница съемная	1 шт.
12.	Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением (««сталинит»»)	2 шт.
13.	Платформа грузовая с правым откидным бортом, борт с откидной ступенькой и скобой для облегчения подъема-спуска	1 шт.
14.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
15.	Отопитель автономный "Планар 4Д"	2 шт.
16.	Отопитель от системы охлаждения двигателя	1 шт.
17.	Верстак (толщина столешницы 4мм)	1 шт.
18.	Тумба с выдвижными ящиками	1 шт.
19.	Тисы слесарные	1 шт.
20.	Станок точильно-шлифовальный двухдисковый (d=200)	1 шт.
21.	Универсальный токарный напольный станок JET GHB-1340A	1 шт.
22.	Выпрямитель сварочный ВД 313	1 шт.
23.	Внешний подвод электроэнергии (20 кВт)	1 шт.
24.	Генератор EG.202.7 (30,4 квт, 380 В) с приводом от КОМ	1 шт.
25.	Электрошкаф с автоматами защиты	1 шт.
26.	Розетка 220В двойная	1 к-т.
27.	Розетка 380В	1 к-т.
28.	Плафон освещения (24В)	1 к-

		т.
29.	Плафон освещения (220В)	1 к-т.
30.	Огнетушитель ОП-2	2 шт.
31.	Установка крыльев и брызговиков	1 к-т.
32.	Установка фургона на шасси автомобиля	1 к-т.
33.	Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
34.	Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
35.	Комплект инструмента для сварочных работ	1 шт.
36.	Комплект газорезательного оборудования	1 шт.
37.	Комплект принадлежностей и средств электробезопасности	1 шт.
38.	Комплект контрольно-измерительного инструмента	1 шт.

Крано-манипуляторная установка РК 4200



PK 4200

Std	M	3,3	4,8			
	Кг max	990	820			
A	M	3,4	4,9	6,4	8,0	9,6
	Кг max	990	760	550	440	360
B	M	3,5	4,9	6,5	8,0	9,6
	Кг max	990	710	500	420	330
C	M	3,6	5,0	6,6	8,1	9,7
	Кг max	990	660	460	370	300

Макс. подъемный момент	3.7 тм
Макс. грузоподъемность	990 кг
Макс. гидравлический вылет стрелы, м.	6,4 м
Макс. ручной вылет стрелы,м	9.6 м
Угол поворота	370°°
Ширина аутригеров	2,9 м
Ширина в транспортном положении	1.90 м
Макс. рабочее давление	250 бар
Общий вес (станд.)	545 кг



ПАРМ КамАЗ 43118-3049-50 с КМУ РК 4200 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3049-50 с КМУ РК 4200 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» www: gird.ru