


ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-150

Артикул: 4509

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1.	Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (кабина трехместная, без спального места)	1 шт.
2.	Доработка шасси автомобиля	1 к-т.
3.	ДЗК на заднем свесе	1 шт.
4.	КМУ ИМ 150	1 шт.
5.	Надрамник	1 шт.
6.	Платформа грузовая металлическая, с правым и левым откидными бортами, борт с откидной ступенькой и скобой для облегчения подъема-спуска	1 шт.
7.	Шкаф для пропанового баллона с элементами крепления	1 шт.
8.	Шкаф для кислородного баллона с элементами крепления	1 шт.
9.	Поддон для бочки	3 шт.
10.	Ложемент для бочки	3 шт.

11.	Кузов-фургон без скосов: из сэндвич-панелей толщиной 60мм, нижняя панель - 80мм. - Наружная и внутренняя обшивка - плакированный металлический лист - Утеплитель фургона - стиропен - Покрытие пола - рифленая резина	1 шт.
12.	Дверь боковая одностворчатая, с глухим окном, с устройствами фиксации в открытом положении, для входа в пассажирский отсек	1 шт.
13.	Дверь задняя одностворчатая	1 шт.
14.	Блок лестничный с заниженным входом	1 шт.
15.	Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением (««сталинит»»)	2 шт.
16.	Перегородка	1 шт.
17.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
18.	Вентилятор накрывной	1 шт.
19.	Люк с катушкой сварочных кабелей	1 к-т.
20.	Люк для доступа к маслоперекачивающему оборудованию	1 шт.
21.	Люк технологический	1 шт.
22.	Сиденье пассажирское двухместное, оборудовано трехточечными ремнями безопасности	2 к-т.
23.	Стол	1 шт.
24.	Шкаф навесной	1 шт.
25.	Чайник электрический	1 шт.
26.	Устройство переговорное типа ТАГАНАЙ	1 шт.
27.	Вешалка	1 шт.
28.	Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками	1 шт.
29.	Тисы слесарные	1 шт.
30.	Станок вертикально-сверлильный типа JET JDP JDP-15 (диаметр сверления до 22мм) на подставе	1 к-т.
31.	Станок точильно-шлифовальный двухдисковый типа Makita GB602	1 шт.
32.	Насос масляный шестеренчатый типа НМШ 5-25-2.5 со шлангом с заборным устройством для бочки 200л.	1 шт.
33.	Катушка с рукавом 15м и дозирующим пистолетом со счетчиком-расходомером	1 шт.
34.	Выпрямитель сварочный ВД-313	1

		шт.
35.	Компрессор Remeza СБ4/Ф-270LB 75В (вертикальный)	1 шт.
36.	Отопитель воздушный "Планар-4Д" с разводкой по отсекам	1 к-т.
37.	Отопитель от системы охлаждения двигателя	1 шт.
38.	Внешний подвод электроэнергии (20 кВт)	1 шт.
39.	Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания и приводом от ДОМ шасси	1 шт.
40.	Электрошкаф	1 шт.
41.	Розетка 220В двойная (в пассажирском отсеке возле окна-1 шт., остальные в технологическом отсеке)	1 к-т.
42.	Розетка 380В	1 к-т.
43.	Плафон освещения (24В)	1 к-т.
44.	Плафон освещения (220В)	1 к-т.
45.	Светильник настольный	1 шт.
46.	Фара-прожектор	1 шт.
47.	Огнетушитель ОП-2 в креплении-стакане	2 шт.
48.	Ящик инструментальный	1 шт.
49.	Лестница навесная	1 шт.
50.	Установка крыльев и брызговиков	1 к-т.
51.	Установка фургона на шасси автомобиля	1 к-т.
52.	Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
53.	Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
54.	Комплект принадлежностей и средств электробезопасности	1 шт.
55.	Комплект инструмента для сварочных работ	1 шт.
56.	Комплект газорезательного оборудования	1 шт.
	Дополнительное оборудование: - удлинитель электрический (30м) на катушке - шланг для компрессора (30м) резиновый качественный! - пневмогайковерт для грузовых машин типа Nordberg ECO NP18360 1" 3600Нм - набор ударных головок глубоких 1" 9 предметов (27-50мм) к пневмогайковерту - набор сверл по металлу (диаметр 10,12,14,16,18,20,22мм) к сверлильному станку	1 к-т.

Крано-манипуляторная установка ИМ-150

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Макс. подъемный момент	12,1 тм
Макс. грузоподъемность	6050 кг
Грузоподъемность при вылете стрелы	6050 кг (2,0 м)
	4020 кг (3,0 м)
	2480 кг (4,8 м)
	1770 кг (6,8 м)
	1320 кг (8,4 м)
Грузоподъемность на макс. вылете	1320 кг
Макс. гидравлический вылет	8,4 м
Угол поворота	390°
Стандарт размаха аутригеров	3700
Требуемое для монтажа пространство (станд.)	1054.00 мм
Ширина в транспортном положении	2240.00 мм
Макс. рабочее давление	28 МПа
Производительность насоса	32 л/мин
Общий вес (станд.)	2120 кг

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru