


ПАРМ Урал Next 4320-6951-72 с КМУ РК 5.001

Артикул: 4326

### Схематический рисунок




### Комплектация и описание

Кузов-фургон из сэндвич панелей, толщиной 60мм; наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка - лакированный металл; покрытие пола - автолин.	1
Дверь боковая справа с окном по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	2
Люк для доступа к генератору	1
Люк боковой (под сварочный кабель)	1
Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	К-т
Бортовая платформа с откидными бортами	1
ДЗК	1
Столик откидной	1

Шкаф-навесной	1
Вешалка	1
Рундук для вспомогательного инструмента	1
Верстак одностумбовый. Тиски слесарные поворотные 200 мм с наковальней	1
Сварочный выпрямитель ВД 313	1
Кабель КГ 1x35	2
Электродержатель ЭД-300	1
Крепление массового провода (струпцина)	1
Маска сварщика	1
Набор электробезопасности	1 к-т
- штырь заземления	3
- боты диэлектрические	1 пара
- перчатки диэлектрические	1 пара
- ковер диэлектрический	1
- провод соединительный	1
- провод контура заземления	3
Шкаф под пропановый баллон, баллон пропановый	1
Шкаф под кислородный баллон, баллон кислородный	1
Резак инжекторный	1
Горелка газовая с насадками	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Рукав газовый	1
Рукав кислородный	1
Розетки 220 В двойная	3
Розетки 380 В	1
Переговорное устройство Таганай	1
Фонари освещения 24 В,	1-к-т
Фонари освещения 220В	1 к-т
Светильник настольный 220 В	1

Прожектор галогеновый с кабелем выносной + штатив	2
Фара-искатель для освещения рабочей зоны	1
Шкаф электрический с УЗО и автоматами	1
Генератор EG202.7	1
Отопитель Планар 4 с разводкой в рабочий отсек	1
Тосольная печка	1
Ящик инструментальный	1
Блок внешнего подвода	1
Ложемнты под бочки 200 л	2
Комплект принадлежностей шасси	1 к-т
Упор противооткатный	2
Знак аварийной остановки	1
Аптечка медицинская	1
Огнетушитель ОП2	3
Комплект ЗИП	1
Комплект шанцевого инструмента	1 к-т
лом	1
топор	1
кувалда	1
лопата	1

Крано-манипуляторная установка PK 5.001A



**PK 5.001sld1**

<b>Std</b>	<b>M</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>				
		<b>Кг<sub>max</sub> 3300</b>	<b>1360</b>	<b>890</b>			
<b>A</b>	<b>M</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>7,1</b>			
		<b>Кг<sub>max</sub> 3200</b>	<b>1280</b>	<b>820</b>	<b>600</b>		
<b>B</b>	<b>M</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>	<b>9,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,6</b>
		<b>Кг<sub>max</sub> 3150</b>	<b>1200</b>	<b>750</b>	<b>540</b>	<b>420</b>	<b>320</b>
<b>C</b>	<b>M</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,3</b>	<b>9,1</b>	<b>11,0</b>	<b>12,5</b>
		<b>Кг<sub>max</sub> 3100</b>	<b>1140</b>	<b>690</b>	<b>480</b>	<b>360</b>	<b>290</b>

**Технические характеристики**

Макс. подъемный момент, тм	4,6
Макс. грузоподъемность, кг	3200
Макс. гидравлический вылет, м	11,1

Макс. вылет с ручным выдвиганием, м	12,7
Угол поворота,	400°
Усилие поворота с одинарным приводом, тм	0,6
Стандарт размаха аутригеров, т	2,9
Требуемое для монтажа пространство (станд.), м	0,66
Макс. рабочее давление, бар	330
Общий вес (станд.), кг	695
Ширина в транспортном положении, м	2,10
Производительность насоса, л/мин	15-20

## ПАРМ Урал Next 4320-6951-72 с КМУ РК 5.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6951-72 с КМУ РК 5.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а