

ПАРМ с КМУ ИМ-150 N на шасси Урал NEXT 4320-6958-72E5I06

Артикул: 8316

Передвижная мастерская с КМУ ИМ-150 N на шасси УРАЛ NEXT предназначена для перевозки специализированных бригад, которые обеспечивают техническую поддержку различной техники, к месту исполнения работ. С помощью ПАРМ ремонтная бригада получает возможность быстро добраться до места аварии, чтобы там провести работы диагностического и ремонтно-восстановительного характера, КМУ позволяет осуществлять самостоятельную погрузку и выгрузку крупногабаритных грузов.

Фургон

Размеры	3750x2550x2190 мм
Скосы	Есть
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Перегородка	Между пассажирским и технологическим отсеками с распашной дверью
Входная группа	1-боковая, передняя дверь входная с окном, с заниженным входом, оборудована откидной лестницей с дополнительным ремнем для удобства поднимания в салон, дверь с фиксацией в открытом положении (газлифт) 2-дверь выход на грузовую платформу, без окна, распашная, с водоотливами.

Электрооборудование

Плафоны освещения светодиодные 24В / 220В	Комплект
Блок выключателей освещения и вентиляции (включение света и вентиляции раздельное по отсекам)	2
Переговорное устройство ««Таганай»»	1
Фара-прожектор над задней дверью (светодиодный) для освещения бортовой платформы и зоны работы КМУ	1
Распределительный щит с УЗО и автоматами	1
Разъем для подключения к внешнему источнику питания 380В (20 кВт)	1
Точильно-шлифовальный станок (наждак) двухсторонний, 175 мм.	1
Светильник местного освещения 220В (светодиодный) на верстак	1
Светильник переносной с кабелем	4
Вертикально-сверлильный станок	1

Розетка 220В (двойная) + на потребителей	Комплект
Розетка 380В (для сварочника)	1
Генератор дизельный	Комплект

Климатическое оборудование

Автономный воздушный отопитель Планар	3
Тосольная печь	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Вентилятор накрывной	1

Мебель

Диван - Рундук со спинкой	1
Сидения: сдвоенное с трехточечными ремнями безопасности	1
Стол откидной	1
Вешалка настенная	1
Верстак с выдвижными ящиками, однотумбовый, оборудован тисками 200 мм.	1
Столешница над нишей (под вертикально-сверлильный станок)	1

Газосварочное оборудование

Баллон кислородный	1
Баллон пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Редуктор пропановый	1
Горелка	1
Резак	1
Очки газосварщика	1
Шланг подачи кислорода - 25м	1
Шланг подачи пропана -- 25м	1

Электросварочное оборудование

Сварочный выпрямитель ВД-313	1
Кабель сварочный (2 шт. по 15 м не менее)	2
Электрододержатель	1
Крепление массового провода (струбцина или магнит 300А)	1
Маска сварщика «Хамелеон»»	1

КМУ

--	--

Модель КМУ	ИМ-150 N
Расположение	На заднем свесе
Вылет стрелы	8,1 м
Максимальная грузоподъемность	6100 кг.
Грузоподъемность на максимальном вылете	1690 кг.

ПАРМ с КМУ ИМ-150 N на шасси Урал NEXT 4320-6958-72E5I06 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ с КМУ ИМ-150 N на шасси Урал NEXT 4320-6958-72E5I06 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а