

ПАРМ с КМУ ИМ-95 на шасси Урал Некст 4320-6952-72Е5Г38

Артикул: 7794

ПАРМ с КМУ ИМ-95 на шасси Урал NEXT служит для ремонта и восстановления техники в условиях отсутствия стационарных ремонтных баз.

Характеристики и комплектация Характеристики бортовой платформы

Размеры	2400*2550*600 мм.
Правый борт	Откидной
Пол платформы, материал	Рельефная сталь
Лестница	Откидная

Характеристики фургона со скосами

Размер	2600x2550x2050 мм.
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Перегородка	Глухая
Двери	
1. Основная	С поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой. Одинарная, с окном
2. Выход на бортовую	

Мебельная комплектация

Сидение сдвоенное	1
Стол откидной	1
Верстак однотубовый с ящиками	1

Электрооборудование

Плафоны светодиодные	Комплект
Блок выключателей освещения и вентиляции	1
Переговорное устройство ««Таганай»»	1
Генератор синхронный	1
Тахограф	1
Внешний ввод	1

Выключатель одноклавишный	2
Эл щит	1
Розетка сдвоенная 220 в	4
Розетка 380 в	2
Звуковой сигнал заднего хода	Комплект
Сигнал не пристегнутого ремня безопасности	Комплект
Проблесковый маяк	2
Видеорегистратор	1
Кондиционер в кабину	1
Фара поворотная	1

Климатическое оборудование

Люк аварийно-вентиляционный	1
Вентилятор на крышный	1
Автономный отопитель	1
Тосольный отопитель	1
Кондиционер в кабину	1
Автономный отопитель 4кВт в кабину	1

Газорезательное оборудование

Баллон кислородный	1
Баллон пропановый	1
Рукав газовый L= 30 м	1
Рукав кислородный L= 30 м	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Резак пропановый	1

Сварочное оборудование

Выпрямитель сварочный	1
Кабель 30 м.	2
Электродержатель	1
Крепление массового провода	1
Маска сварщика	1
Подставка под ВД 313	1

КМУ

Модель КМУ	ИМ-95
Расположение	На заднем свесе
Вылет стрелы	8,25 м
Максимальная грузоподъемность	4000 кг.
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг.

Комплект средств электробезопасности

Кронштейн крепления	1
Штырь заземления	3
Провод контура заземления	3
Провод соединительный	1
Диэлектрические боты и перчатки	1 комплект

Шанцевый инструмент

Кронштейн крепления инструмента	1
Лом	1
Штыковая лопата	1
Кувалда	1
Пила двуручная	1
Топор	1

Маслораздаточное оборудование - Солидолонагнетатель С-322М (380В)

[ПАРМ с КМУ ИМ-95 на шасси Урал Некст 4320-6952-72Е5Г38 от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ с КМУ ИМ-95 на шасси Урал Некст 4320-6952-72Е5Г38 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;

- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru