ПАРМ Урал 4320 с токарным станком и КМУ ИМ 77 Артикул: 1969

Схематический рисунок ПАРМ Урал 4320 с КМУ ИМ 77



Комплектация ПАРМ Урал 4320 с токарным станком и КМУ ИМ 77

Кузов-фургон со скосами, оранжевого цвета.

Габаритные размеры автомобиля, мм 9500x2500x3700

Комплектация пассажирского отсека:

1. До 6-ти посадочных мест (автомобильные кресла,)
2. Диван-рундук
3. Переговорное устройство с кабиной водителя
4. Освещение лампами дневного света
5. Люк(приточно-вытяжная вентиляция)
6. Окно с форточкой
7. Шкаф для личных принадлежностей и одежды
8. Вентилятор
9. Кнопка зуммер для подачи сигнала водителю

Комплектация грузового отсека:

1. Покрытие пола - рифленый алюминий
2. Щит автоматической защиты
3. Кабель вывода с разъемом (внешний ввод)
4. Блок питания (автомобильный преобразователь напряжения

24/220 500В)

5. Станок настольно-сверлильный JET
6. Станок точильно-шлифовальный
7. Станок токарно-винторезный JET BD 920W
8. Стеллаж для токарного станка
9. Тиски слесарные
10. Пресс гидравлический 10 т. с ножным приводом
11. Компрессор с комплектом рукавов
12. Верстак слесарный
13. Дрель электрическая
14. Набор ключей, головок
15. Огнетушители с креплением

Технические характеристики КМУ ИМ 77

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

ПАРМ Урал 4320 с токарным станком и КМУ ИМ 77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал 4320 с токарным станком и КМУ ИМ 77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;

- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»