ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Е5А32Г38 с КМУ ИМ-55 Артикул: 5030

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1.	Шасси Урал Next 4320-6952-74Е5А32Г38	1 шт.
2.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей	1 шт.
3.	Грузовая платформа с откидными бортами	1 шт.
4.	КМУ ИМ-55	1 шт.
5.	Дверь входная с окном, с заниженным входом с откидной ступенью, с поручнями	1 шт.
6.	Окна	к-т.
7.	Сиденья с трехточечными ремнями безопасности	5 шт.
8.	дополнительное откидное кресло- рундук	1 шт.
9.	Люк аварийно-вентиляционный	1 шт.
10.	Вентилятор накрышный	1 шт.
11.	Прожектор освещения рабочей площадки	1 шт.
12.	Генератор EG 202	1 шт.
13.	Внешний ввод 20 кВт с Электрошкафом	1 шт.
14.	Розетка 220В двойная	2 шт.
15.	Розетка 380	1 шт.
16.	Сварочное оборудование	к-т.
17.	Газорезательное оборудование	к-т.
18.	Станок точильно- шлифовальный	1 шт.
19.	Автомный отопитель Планар	2 шт.
20.	Тосольный отопитель	1 шт.

21.	Вешалка	1 шт.
22.	Верстак с выдвижными ящиками	1 шт.
23.	Металлический одежный шкаф	1 шт.
24.	Комплект принадлежностей шасси	к-т.
25.	Комплект средств электробезопасности	к-т.

Крано-манипуляторная установка ИМ-55



Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	5,12 тм
Максимальная грузоподъемность	2 815 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °°С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Стандартная база опор	3 160 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	980 кг
Производительность насоса	15 л/мин
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 х 600 х 1 700



ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Е5А32Г38 с КМУ ИМ-55 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Е5А32Г38 с КМУ ИМ-55 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;

- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»