



ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ ИМ-77

Артикул: 4047

Схематический рисунок



* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.




Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-6952-74Г38	1 шт.
2.	Кабина 3-местная включая водителя, 1 спальное место.	1 шт.
3.	Кузов-фургон бескаркасный из сэндвич-панелей 60 мм; наружная и внутренняя обшивка - плакированный металл; покрытие пола - автолин	1 к- т.
4.	Дверь боковая (справа по ходу движения) с выдвижным лестничным трапом, с качественным надежным замком	1 шт.
5.	Окна с двойным стеклопакетом, 1 глухое спереди, 3 - открываемые по бокам.	4 шт.
6.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
7.	Диван-рундук	2 шт.
8.	Полка спальная откидная	1 шт.
9.	Токарный стол с шкафом	1 шт.

10.	Крепления для кислородного баллона	2 шт.
11.	Крепление для пропанового баллона	1 шт.
12.	Бортовая платформа со съемными, откидными бортами, размер 1500 x 2500 x 500 мм	1 шт.
13.	Крано-манипуляторная установка ИМ-77	1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-77



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ ИМ-77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ ИМ-77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;

- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а