




ПАРМ Урал Next 4320-6952-72Г38 с КМУ РК 17.001 Артикул: 3649

Схематический рисунок




Комплектация и описание

Romine Radyn i omedanie		
Наименование	К-во шт.	
Автофургон:		
Кузов-фургон из сендвич панелей, со скосами, цвет-оранжевый (RAL-2004), толщиной 60мм; наружная обшивка - плакированный металл; утеплитель - стиропен 50; с нутренняя обшивка - плакированный металл; покрытие пола - автолин	1	
Дверь боковая справа с окном по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	2	
Люк для доступа к генератору	1	
Люк боковой (под сварочный кабель)	1	
Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2	
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	К-т	
Бортовая платформа правый борт откидной	1	
ДЗК в бортовой платформе	1	
Ниша под кислородный и пропановый баллон	1	

Отсек для перевозки людей:	
Сертифицированные сиденья с ремнями	4
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно-вентиляционный	1
Окно стеклопакет с форточкой	1
Стол складной	1
Мебель:	
Верстак однотумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1
Энергетическая установка:	
Генератор EG.202.7 (30,4 кВт, 380B)	1
Разъем внешнего подвода электроэнергии (380В, 20 кВт)	1
Электрошкаф	1
Розетка 220 В	5
Розетка 380 В	2
Сварочное оборудование:	
Сварочный инвертор EWM PICO 300 CEL (Ток в режиме MMA: 10 - 300 A) с комплектом кобелей и пультом, или аналог	2
Газорезательное оборудование:	
Резак пропановый	1
	1
Резак пропановый	
Резак пропановый Горелка газовая с насадками	1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый	1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный	1 1 1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный Баллон пропановый	1 1 1 1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный Баллон пропановый Баллон кислородный	1 1 1 1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный Баллон пропановый Баллон кислородный Рукав газовый	1 1 1 1 1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный Баллон пропановый Баллон кислородный Рукав газовый Рукав кислородный	1 1 1 1 1
Резак пропановый Горелка газовая с насадками Редуктор пропановый Редуктор кислородный Баллон пропановый Баллон кислородный Рукав газовый Рукав кислородный Прочее оборудование:	1 1 1 1 1 1

	_
Наружный инструментальный ящик	1
УКВ радиостанция диапазона 136-174 мГц.	1
Строп 4х ветьевой канатный 2000мм. (паук 2м.)	К-т
Удлинитель 10-15 м, 3,5кВт.	1
Инструмент:	
Комплект слесарного инструмента: ключи рожковые от 10 до 55, набор головок 10-50мм.; молоток 400гр. молоток 800гр. кувалда 5кг. кувалда 8кг., лом, ножовка по металлу	Комг
Шанцевый инструмент: лопата, топор, лом.	1
Принадлежности:	
Огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Средства электробезопасности:	
Стержни заземления, с одним проводом	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара
Дополнительно оборудование:	
Дополнительные опоры	1
Искрогаситель сертифицированный	1
Звуковой сигнал заднего хода	1
Автономный отопитель кабины Планар	1
Тахограф	1
Подогрев АКБ	1
Подогрев ФТО	1
Подогрев топливопроводов	1



Технические характеристики	
Максимальный грузовой момент, тм	16,8
Максимальная грузоподъемность, кг	6100
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м	14,8
Максимальный ручной вылет стрелы, м	19.0
Угол поворота, град	420
Вращающийся момент, тм	2,0
Вес конструкции (стандарт), кг	1670

ПАРМ Урал Next 4320-6952-72Г38 с КМУ РК 17.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал Next 4320-6952-72Г38 с КМУ РК 17.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону <u>88002002463</u>, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

8 (800) 200-24-63

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru