


Седельный тягач Hino 700 SS1EKVA

Артикул: 2126



Характеристики седельного тягача Hino 700

Модель		HINO 72845
Заводской индекс		SS1EKVA
Колесная формула		6x4
Кабина		Цельнометаллическая, 2-х или 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом
Массы	Масса ТС, (кг)	9 359
	Разрешенная максимальная масса, (кг)	28300
	Допустимая полная масса автопоезда, (кг)	60000
	Нагрузка на седельно-сцепное устройство, (кг)	18400
Разрешенная нагрузка на оси	На переднюю ось, (кг)	7100
	На заднюю тележку, (кг)	21800
Габаритные размеры, (мм)	Длина, (мм)	7005
	Ширина, (мм)	2520
	Высота, (мм)	3325
	Колёсная база, (мм)	3300 + 1310
Высота седельно-сцепного устройства, (мм)		1310
Двигатель	Модель	E13C-TR (Евро 4)

	Тип	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, турбонаддув, интеркулер
	Рабочий объём, (м ³)	12913
	Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	331 (450) / 1800
	Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин)	1912 (195) / 1100
Трансмиссия	Модель	ZF, 16S221
	Тип	Механическая, 16-ступенчатая, ручное управление, полностью синхронизированная
Сцепление	Тип	Сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель
Тормозная система	Тип	Привод пневматический, 2-х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок
	Стояночный тормоз	Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов
Ёмкость топливного бака, (л)		400
Аккумуляторные батареи		2 x 12 В, 170 Ач
Размер шин		DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/148
Характеристики	Максимальная скорость, (км/ч)	90
	Максимально преодолеваемый подъём, (%)	46,9

Седельный тягач Hino 700 SS1EKVA от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Седельный тягач Hino 700 SS1EKVA от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а