


Урал 44202-3511-80 с КМУ Palfinger 15500A

Артикул: 2125

Схематический рисунок Урал 44202-3511-80 с КМУ Palfinger 15500A



Технические характеристики тягача Урал 44202-3511-80

	Урал 44202-3511-80	Урал 44202-3511-82MA11
Параметры масс		
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	9 500	
Снаряженная масса, кг	12 020	
Полная масса, кг	21 670	
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы		
На передний мост, кг	5 690	
На заднюю тележку, кг	15 980	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53642-10 (ЕВРО-4)	ЯМЗ-53602-10 (ЕВРО-4)
Тип	дизель	
Мощность, л.с.	285	312
Коробка передач		
Модель	FG9JS	ZF9S
Тип	механическая, 9-ступенчатая	
Тормозная система		
Привод тормозной системы	Пневмогидравлический	Пневматический
Шины		
Модель	ИД-П284	Кама-1260
Размер шин	1200x500-508	425/85 R21
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	8 410	

Ширина, мм	2 500
Высота, мм, не более	4 000

Крано-манипуляторные установки PALFINGER серии 15500

PK 15500

Performance

A side-view technical diagram of the PK 15500 crane. It features a red boom with a black hook and a black counterweight at the rear. The crane is shown in a slightly elevated position.

Kr	4500	3260	2380
M	3,2	4,5	6,1

PK 15500 A


Performance

A side-view technical diagram of the PK 15500 A crane. It has a red boom and a black hook, similar to the PK 15500 but with a different counterweight configuration.

Kr	4400	3140	2250	1690
M	3,2	4,5	6,1	8,0

PK 15500 B


Performance

A side-view technical diagram of the PK 15500 B crane. It features a red boom and a black hook, with a counterweight that includes a red section.

Kr	4250	3040	2140	1570	1230
M	3,2	4,5	6,1	8,0	10,1

PK 15500 C


Performance

A side-view technical diagram of the PK 15500 C crane. It has a red boom and a black hook, with a counterweight that includes a red section.

Kr	4250	2960	2050	1470	1110	910
M	3,2	4,5	6,1	8,0	10,1	12,2

PK 15500 D

Performance

A side-view technical diagram of the PK 15500 D crane. It features a red boom and a black hook, with a counterweight that includes a red section.

Kr	3900	2860	1940	1350	990	780	650
M	3,2	4,5	6,0	8,0	10,1	12,2	14,2

Технические характеристики Palfinger 15500A

Максимальный грузовой момент, тм	14,1
Масса КМУ, кг	1619--2170
Опорная база, м	4,6--5,6
Угол поворота, град	400
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление — с земли	2 пульта

Урал 44202-3511-80 с КМУ Palfinger 15500A от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 44202-3511-80 с КМУ Palfinger 15500A от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а