

Урал 44202 с КМУ ИМ-180-05

Артикул: 3434

Технические характеристики шасси Урал 44202-3511-82

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	13 000
Снаряженная масса, кг	8 770
Полная масса, кг	21 800
Полная масса автопоезда, кг	38 000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	29 000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 800
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53602-10
Тип	дизельный, L6
Номинальная мощность, л.с.	312
Система питания	
Емкость топливных баков, л	350 + 210
Коробка передач	
Модель	ZF9S
Тип	Механическая, 9-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Рулевой механизм	
Модель	RBL C700V
Шины	
Модель	Кама-1260
Размер шин	425/85 R21

Габаритные размеры автомобиля

Длина, мм	7 550
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 255
Высота ССУ, мм	1 490

Крано-манипуляторная установка ИМ 180-05



ИМ 180-05

Кг	5730	3580	2370	1720	1300	1040	770
М	2,0	4,8	6,1	8,7	11,0	12,0	14,6

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	17,20 т
Максимальная грузоподъемность	5 730 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	870 кг
Максимальный вылет стрелы	14,60 м
Рабочая температура окружающей среды, С	-40 +40
Максимальная высота подъема	16,30 м
Максимальная глубина опускания	4,70 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
База опор	5 660 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	3 155 кг
Размер по осям шпилек	824 мм
Размер для монтажа на раме	1060 мм

Двухместная люлька



Технические характеристики

Грузоподъемность	250 кг
Электроизоляция	До 400 Вольт

Высота подъема	До 18 м
Управление	С земли, ДУ
Масса люльки	380 кг

Устройства и приборы безопасности:

1. Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении
2. Устройство фиксации положения люльки относительно стрелового оборудования
3. Устройство блокировки подъема стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой, при не уставленном на опоры крана-манипуляторе
4. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля
5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой
6. Система аварийной остановки движений рабочих органов с управлением из люльки и с рабочего места оператор (машиниста) крана-манипулятора
7. Указатель угла наклона
8. Счетчик моточасов
9. Ограничитель предельного груза

Урал 44202 с КМУ ИМ-180-05 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 44202 с КМУ ИМ-180-05 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru