

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3409 Бобр

Гусеничные вездеходы Бобр ГАЗ 3409

— компактные и комфортные снегоболотоходы с гусеничным движителем универсального использования (для турпоездки, охоты, рыбалки, спасательных служб, подразделений МЧС, геологоразведки и пр.). ГАЗ 3409 Бобр и ГАЗ 34091 Бобр оборудованы дизельным двигателем, оригинальным шасси, 5-ти ступенчатой КПП, герметичным корпусом, а также асфальтоходными гусеницами с резиновыми башмаками, что определяет возможность движения по транспортным магистралям и в тундровой зоне. Снегоболотоходы Бобр могут эксплуатироваться при температурах от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, они относятся к категориям M1G (пассажирский вездеход ГАЗ 3409 Бобр) и N1G (грузовой вездеход ГАЗ 34091 Бобр) по ГОСТ Р 52051--2003 и могут буксировать прицепы категории O2 по ГОСТ Р 52051--2003 полной массой до 1300 кг. Гусеничные вездеходы Бобр полностью отвечают требованиям ГОСТ Р 50943--2011 и ТР ТС 010/2011 (Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования»), их кузова оптимизированы для удобства водителя и пассажиров в соответствии с требованиями стандартов, регулирующих эргономические принципы взаимодействия человек-машина (ГОСТ Р ИСО 15534-1-2009, ГОСТ Р ЕН 614-1-2003, ГОСТ ЕН 563--2002, и др.).

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр» -0,6т, 6чел

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	3600
Грузоподъемность, кг	600
Количество мест (с водителем) / спальных мест	6 / —
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	1300
Ёмкость топливных баков, л	185
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см ²)	16,3 (0,163)
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч	63 / 5
База, колея, дорожный просвет, мм	2500 / 1520 / 430
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	4625 / 2380 / 2770
Управление	
Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 31°
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 20°
Двигатель	
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Cummins ISF 2.8 / дизельный с турбонаддувом / P4 / 130,5 л.с. / 2,8 л

Трансмиссия	
Коробка передач	5-ти ступенчатая, механическая

Типы гусениц

Асфальтоходный гусеничный движитель с РМШ и со съёмными резиновыми башмаками.
 Ширина — 500 мм; Шаг — 100 мм.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34091 «Бобр»-0,8т, 3чел

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	3400
Грузоподъемность, кг	800
Количество мест (с водителем) / спальных мест	3 / —
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	1300
Ёмкость топливных баков, л	185
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см2)	16,8 (0,168)
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч	63 / 5
База, колея, дорожный просвет, мм	2500 / 1520 / 430
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	4625 / 2380 / 2640

Управление	
Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 35°
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 25°

Двигатель	
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Cummins ISF 2.8 / дизельный с турбонаддувом / P4 / 130,5 л.с. / 2,8 л

Трансмиссия	
Коробка передач	5-ти ступенчатая, механическая

Типы гусениц

Асфальтоходный гусеничный движитель с РМШ и со съёмными резиновыми башмаками.
 Ширина — 500 мм; Шаг — 100 мм.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3409 Бобр от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3409 Бобр от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;

- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а