

ЧЕТРА ТМ140 с КМУ ИМ-77

Артикул: 2224


Комплекс технических и эргономических решений позволяет эксплуатировать машину длительное время в автономном режиме с максимальными условиями комфорта. Уровень шума в кабине низок благодаря шумопоглощающим материалам и тому, что двигатель вездехода располагается в отдельном рабочем отсеке.

Электромеханическая система управления штурвального типа и гидромеханическая коробка передач обеспечивает простоту и удобство управления, а также высокую проходимость и маневренность машины в тяжелых дорожно-климатических условиях.

Благодаря применению мелкозвенной гусеницы с высокоресурсным резинометаллическим шарниром загруженная машина имеет низкое среднее удельное давление на грунт и, как следствие, высокую опорную проходимость. Наличие крано-манипуляторной установки ИМ-77 на платформе вездехода с максимальным вылетом более 7 м позволяет осуществлять различные строительные монтажные и погрузочно-разгрузочные работы в труднопроходимых местах от +40 до -40.

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--|---|
| тип | ТМ140П (с КМУ Palfinger) |
| эксплуатационная масса, кг | 12860 |
| масса груза, перевозимого в грузовой платформе, кг | 1500 |
| Модуль - назначение | Перевозка грузов |
| местимост кабины, чел. | 7 |
| спальных мест | 3 |
| габаритные размеры, мм | длина: 7800; ширина: 3100; высота: 3670 |
| Электропитание, В | 24 |
| Краноманипуляторная установка "Palfinger" - назначение | Предназначена для ремонтных, строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ |
| грузовой момент, кг/м | 11300 |
| грузоподъемность максимальная, кг | 2510 |
| грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1360 |
| вылет максимальный, м | 8,1 |
| вылет минимальный, м | 4,5 |
| максимальная высота подъема, м | 10,6 |
| максимальная глубина опускания, м | - 5,4 |

Видео



Крано-манипуляторная установка ИМ-77



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Максимальный грузовой момент, тм | 7,5 |
| Масса КМУ, кг | 1020 |
| Опорная база, м | 3,16 |
| Угол поворота, град | 390 |
| Опоры гидравлические, с поворотом | 2 шт |
| Управление — с земли | 2 пульта |

ЧЕТРА ТМ140 с КМУ ИМ-77 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ЧЕТРА ТМ140 с КМУ ИМ-77 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru