



## Комплектация и описание

1	Базовое шасси Камаз 43118-50 в комплектации
2	Сиденье с трехточечными ремнями безопасности в кабине
3	Спальное место
4	На крыше кабины установлена сигнальная светоакустическая балка синего цвета
5	Кузов-фургон толщиной 60мм из сэндвич панелей производства ГИРД габаритные размеры: 7850x2500x2190 закреплен жестко к силовым элементам закрепленным на раме шасси; состоит из двух отсеков; наружная обшивка - плакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка - плакированный металл; пол -- бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола в пассажирском отсеке рифленая резина -- автолин; покрытие пола в технологическом отсеке - рифленый алюминий с отбортовкой 300мм Обрамление фургона -- оцинковка Климатическое исполнение от -40 С до +40 С
6	Логотип (нанесение на фургон) в соответствии с требованиями МЧС
7	На крыше установлено багажное ограждение с лестницей для доступа на крышу;
8	Ниша для доступа к оборудованию
9	В задней части фургона -- проблесковый сигнал синего цвета в защите
10	Дверь боковая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя) на правой стороне фургона с окном
11	Заниженный вход (лестничный блок с откидной ступенью)
12	Дверь задняя двухстворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована контуром высококачественного уплотнителя)
13	Выдвижной трап в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом для входа в фургон
14	Перегородка между отсеками с дверью купе
15	Переговорное устройство кузов-кабина

16	Люк технологический в пассажирском отсеке оборудован качественным и надежным замком окантован тройным контуром высококачественного уплотнителя, для заливки и подачи воды
17	Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом с форточкой
18	Кондиционер накрышный
19	Люк аварийно - вентиляционный с вентилятором
20	Люк технологический в технологическом отсеке оборудован качественным и надежным замком окантован тройным контуром высококачественного уплотнителя, для подключения станции воздухообеспечения «Каскад». (Обслуживание станции воздухообеспечения «Каскад» производится из технологического отсека)
21	Люк технологический в технологическом отсеке оборудован качественным и надежным замком окантован тройным контуром высококачественного уплотнителя, для подключения к генератору(обслуживание генератора производится из технологического отсека)
	<b>Мебель:</b>
22	Диван-рундук для размещения 3 человек
23	Спинка сиденья с креплением для дыхательных аппаратов
24	Стенд для размещения документации
25	Полка металлическая с бортиками для щита спинального и носилок с элементами фиксации
26	Стол с ящиками с освещением при помощи лампы
27	Рундук 900 мм x 450 мм
28	Умывальник с водонагревательным баком 15 л. из нержавеющей стали
29	Вешалка
30	Шкаф (1000x700) с вытяжкой (является отсеком для костюмов хим. защиты)
31	Стеллаж с четырьмя полками
31.1	Охлаждающий жилет Drager CVP 5220 (размер 2XL/3XL)
	<b>Энергетическая установка:</b>
32	Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт)

33	Электрощит
34	Дизельный электрогенератор <b>ТСС 6 кВт или аналог</b>
35	Освещение по всему периметру фургона (фара прожектор)
36	Лампа светодиодная внутри фургона
	<b>Оборудование:</b>
37	Обогреватель Планар 4Д
38	Тосольная печь
39	Консоль поворотная с талью передвижной 500 кг
40	Световая мачта телескопическая пневматической ПМ-6.0:
41	Носилки
42	Доска маркерная
43	<b>Пожарно -- техническое вооружение:</b>
43.1	Кабина Лансо для дегазации (2000мм x 2000мм) (Приложение 1)
43.2	Бак нержавеющий 500 л. для проведения дегазации (кабина должна подключаться к воде)
43.3	Водяной насос -- для подачи воды в душевую кабину
43.4	Электрический нагнетатель воздуха серии BRAVO, предназначен для накачивания пневмокар конструкций
43.5	Многофункциональные самоспасательные носилки тактические типа МСНС-К САМОСПАС (или
43.6	Щит спинальный
43.7	Знаки запрещающие въезд в загазованную зону
43.8	Рожковый ключ в искробезопасном исполнении
43.9	Нож резак для ремней безопасности
43.10	Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств

43.11	Мини-холодильник для жилетов
<b>44</b>	<b>Инструмент:</b>
	Шанцевый инструмент (лопата, топор, кувалда) в искробезопасном исполнении
<b>45</b>	<b>Принадлежности:</b>
45.1	Огнетушитель
45.2	Аптечка медицинская
45.3	Противооткатные упоры
45.4	Ящик инструментальный
<b>46</b>	<b>Средства электробезопасности:</b>
46.1	Стержни заземления, с одним проводом (L=10 м)
46.2	Ковер диэлектрический

## Аварийно-газоспасательный автомобиль на шасси КамАЗ 43118 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Аварийно-газоспасательный автомобиль на шасси КамАЗ 43118 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)