


Специальный автомобиль для МЧС на шасси Iveco Артикул: 2971

Бортовой автомобиль Iveco с КМУ ИМ-77 и гидробортом, а также раздвижной крышей и раздвижным тентом по бокам борта.

Автомобиль спроектирован специально под габариты самолета ИЛ-76, что позволяет максимально быстро перемещать его на дальние расстояния.

Назначение: для перевозки грузов и специального оборудования на места чрезвычайных происшествий.

Схематический рисунок бортового автомобиля IVECO с КМУ ИМ-77 и гидробортом



Технические характеристики

Наименование шасси	IVECO-AMT 433950	
Габаритные размеры:		
Длина, мм	от 8250 до 8300	
Задний свес, мм	не более 1755	
Ширина, мм	не более 2550	
Высота, мм	не более 3350	
Дорожный просвет, мм	не менее 395	
Полная масса авто, кг	не более 15000	
Грузоподъемность, кг	не менее 6000	
Колесная база, мм	от 4500 до 4550	
Колесная формула	4x4	
Двигатель	дизельный ТЕСТОР 6 E28 (система AdBlue отключена)	
Максимальная мощность двигателя	205/279 кВт/л.с. или аналог	

КПП	механическая ZF 6S1000TO (6 передач) или аналог
РК	ZF VG750/270 с отключаемым передним мостом или аналог
КОМ	ZF NH/4C или аналог
Кабина	MLC ««короткая»», без спального места, цвет кабины и тента -- белый, передний и задний угол съезда и заезда не менее 16°

Крано-манипуляторная установка ИМ-77



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвигаемых секций	2 шт.
Грузовой момент	7,5 тм
Максимальная грузоподъемность	3 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 100кг
Максимальный вылет стрелы	6,8 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвигания опор	Ручной
База опор	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	1 020 кг
Емкость гидробака, л (полная/маx/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	538 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

Специальный автомобиль для МЧС на шасси Iveco от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Специальный автомобиль для МЧС на шасси Iveco от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а