


Специальный автомобиль МЧС на шасси Урал 4320-4972-82

Артикул: 3140

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1	Шасси Урал 4320-4972-82, цвет-белый	1 шт.
2	Доработка шасси:	1 шт.
	* Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В»»	
	* Удлинение рамы	
	- Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона	
	- Установка элементов подключения воздушного отопителя	

	* Установка розеток к столу связи и стеллаж) средств связи (первый отсек) с возможностью подключения до 3-х телефонных линий	
	- Установка преобразователя напряжения 24В-12В	
	- Установка УКВ радиостанции стационарной: (диапазон 146-174 МГц)	1 шт.
	- Установка УКВ радиостанции переносной (диапазон 146-174 МГц)	1 шт.
	- Установка светосигнального устройства синего цвета	1 шт.
	- Установка свето-акустической панели	1 шт.
3	ДЗК за кабиной (штатное место)	
4	Фургон из сэндвич панелей (60мм), нижняя панель (80мм), цвет фургона белый. Выполнен в виде кузова унифицированного нулевого (нормального) габарита (со скосами углов)	
	••Утеплитель фургона "Стиропен 50"	
	- Наружная и внутренняя отделка плакированный лист	
	- Покрытие пола; автолин	
	Внутренние габаритные размеры кузов-фургона:	
	- длина не менее 6000 мм - ширина не менее 2300 мм - высота не менее 1800 мм	
	Внутренние габаритные размеры первого отсека (по ходу движения): - длина не менее 1600 мм - ширина не менее 2300 мм - высота не менее 1800 мм	
	Внутренние габаритные размеры второго отсека (по ходу движения): - длина не менее 4300 мм - ширина не менее 2300 мм - высота не менее 1800 мм	
5	Дверь входная с окном	2 шт.
6	Лестница-трап	2 шт.
7	Люк аварийно- вентиляционный с вентилятором	1 шт.
8	Перегородка между отсеками	1 шт.
9	Ниша с люком под дизель электростанцию	1 шт.
10	Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (сталенит) с форточкой	3 шт.
11	Окно (стеклопакет) с двойным остеклением (сталенит) между отсеками с форточкой	1 шт.
12	Лестница на задней панели для обслуживания мачты выдвижной и доступа на крышу (на крыше предусмотреть противоскользящее покрытие)	1 шт.

13	Лестница навесная	1 шт.
14	Надрамник	1 шт.
15	Диван-рундук	3 шт.
16	Полка спальная откидная (складывается вниз, используется как спинка)	3 шт.
17	Шкаф одежный (500x500)	1 шт.
18	Шкаф одежный (800x500)	1 шт.
19	Шкаф навесной	2 шт.
20	Шкаф для документов с откидной столешницей и съёмной опорой стола	1 шт.
21	Тумба с ящиками	1 шт.
22	Стол 1500x700	2 шт.
23	Полка-стеллаж настольная	1 шт.
24	Стол с откидной столешницей	1 шт.
25	Отопитель воздушный автономный "Планар-8Д" с воздуховодами	1 шт.
26	Устройство переговорное с кабиной водителя	1 шт.
27	Панель плазменная (телевизор) с креплением на панели не менее 42 дюйма. Samsung UE42F5000AK или аналог	1 шт.
28	Потолочный кондиционер КДМ или аналог, не менее 6,5 кВт	1 шт.
29	Антенна телескопическая (10-12м) с выводом коаксиального провода к стеллажу средств связи (механический привод) АМУ-11 или аналог	1 шт.
30	Антенна штыревая (4м) F-22 RW или аналог с шарнирным механизмом для крепления к АМУ-11	1 шт.
31	Дизель электростанция 5 кВт Вепрь АДП 5-230 ВЯ-БС или аналог	1 шт.
32	Подвод внешнего источника энергии	1 шт.
33	Шкаф электрический с УЗО, с преобразователем напряжения 24В-220В, мощностью 1,5 кВт	1 шт.
34	Розетка сдвоенная (220В)	7 шт.
35	Плафон местного освещения (220В)	8 шт.
36	Плафон местного освещения (24В)	8 шт.
37	Огнетушитель ОП-2 с креплением (по 1 шт. в каждом отсеке)	2 шт.
38	Установка крыльев, брызговиков	1 шт.
39	Установка фургона на шасси	1 шт.
	Лебедка передняя электрическая	1 шт.
	Кресла с подлокотниками	2 шт.

УКВ радиостанция стационарная (диапазон 146-174 МГц) Motorola DM4600 или аналог	1 шт.
УКВ радиостанция переносная (диапазон 146-174 МГц) Motorola DP1400 или аналог	1 шт.
Свето-акустическая панель СГУ 200-5С П6 СМ12 или аналог.	1 шт.
Светосигнальное устройство синего цвета ФП-1-120ДЗ или аналог	1 шт.

Технические характеристики шасси Урал 4320-4972-82

Масса снаряженного шасси, кг	8 960
Масса перевозимого груза:, кг	12 500
Полная масса автомобиля, кг	21 020 (21 800*)
ДВС ЯМЗ-536 (ЕВРО-4), номинальная мощность, кВт	312
Коробка передач	ZF9, механическая, 9-ступенчатая
Привод тормозной системы	Пневматический
Емкость топливного бака, л	300+210
Размерность шин	425/85 R21
Кабина исполнение	Спальное место

Специальный автомобиль МЧС на шасси Урал 4320-4972-82 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Специальный автомобиль МЧС на шасси Урал 4320-4972-82 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем

комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru