

Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ на шасси Урал 4320

Артикул: 8156

Автофургон предназначен для перевозки взрывчатых и взрывоопасных веществ различных подклассов и групп совместимости с пассажирским отсеком. Эксплуатация в условиях северного резко континентального климата и многолетней мерзлоты.

Фургон соответствует всем требованиям ДОПОГ для перевозок и опасных грузов.

Взрывчатые вещества и изделия защищены от опасности извне и от воздействия климатических условий.
Кабина водителя отделена от грузового отделения сплошной стенкой.
Соприкасающиеся с грузом поверхности сплошные.
Все соединения герметизированы.
Все отверстия снабжены запирающимися устройствами.
Двери расположены и устроены таким образом, чтобы обеспечивалось их соединение внахлест .
Для изготовления кузова используются жаропрочные и огнестойкие материалы.

Характеристики фургона

Размеры	6000x2500x2050 мм.
Отсеки	Фургон разделен на пассажирский и грузовой отсеки
Входные группы	- Вход к каждому отсеку отдельный - Каждый вход оборудован лестницей -- трапом (2 шт.) - Входные группы освещены
Материал изготовления фургона	Пятислойные сэндвич-панели, 60 мм.
Внутренняя обшивка	Фанера 10 мм. с огнезащитной пропиткой, оба отсека
Покрытие пола	Алюминиевый лист - квинтет (рифлёный алюминий 2мм. с отбортовкой по периметру на 200 мм, в обоих отсеках)

Электрооборудование

Фонари освещения (ДОПОГ), 24В в защитном оградительном кожухе/сетке	Передний отсек - 2 шт. Задний отсек - 4 шт.
Переговорное устройство отсека для персонала с кабиной водителя	к-кт
Звуковой сигнал заднего хода	1
Камера заднего хода, вывод изображения на монитор в кабину	к-кт

водителя	
Система видеонаблюдения: - камера в отсек перевозки персонала - камера в грузовой отсек - вывод изображения на монитор в кабину водителя	1 1 1
Проблесковый маяк оранжевого цвета, светодиодный	3
Видеореги­стратор для контроля скорости и работы оператора с записывающим устройством	к-кт

Прочее оборудование ДОПОГ

Топливный бак 210 л.	1
Подогрев топливопроводов на 2 бака	к-кт
Искрогаситель ИГС-120, сертифицированный	1
Защита топливных баков	к-кт
Рамки под знаки опасности ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (спереди на кабину -- 1 шт., сзади на фургон -- 1 шт.)	спереди на кабину -- 1 шт. сзади на фургон -- 1 шт.
Ящик для песка ДОПОГ	1
Огнетушитель ОП-6 с кронштейном крепления	6
Знак ««Въезд запрещен»»	2
Тренога для знака ««Въезд запрещён»»	2
Кошма	1
Трудновоспламеняемая непромокаемая ткань	1
Аптечка медицинская с кронштейном крепления	1
Сейф (локализатор взрыва)	1
Металлическая заземлительная цепочка с касанием земли на длине 200 мм.	К-кт
Знак аварийной остановки: 150x150 мм. 300x300 мм.	1 1
Комплект фильтроэлементов (топливные, масляные, воздушный, ремни на ДВС)	4 к-та
Комплект СИЗ для перевозки опасных грузов. Согласно разделу 8.1.5 ДОПОГ	1 к-кт
Шанцевый инструмент: Кронштейн крепления Лом Лопата штыковая Кувалда	1 1 1 1

Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ на шасси Урал 4320 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ на шасси Урал 4320 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а