Эвакуатор Урал 4320 с пассажирским отсеком без КМУ

Артикул: 3337



Назначение автомобиля эвакуатора на шасси Урал 4320-4951-81:

Транспортно - эвакуационный автомобиль ТЭА приспособлен к автономному использованию и обеспечивает:

- перевозку ремонтной бригады с оборудованием до 4-х человек;
- подготовку к вытаскиванию и вытягивание застрявших или затонувших автомобилей с максимальным усилием вытягивания до 14 т;
- приведение машин в транспортабельное состояние методом проведения ремонтно-восстановительных работ;
- транспортирование неисправных автомобилей типа ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ, КамАЗ в полупогруженном положении за их переднюю или заднюю части на транспортное устройство;
- транспортирование неисправных автомобилей буксированием на двойном жестком, буксире.

Технические характеристики Эвакуатора Урал 4320-4951-81

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	11 000
Полная масса ТЭА с экипажем 5 чел., при перевозке на платформе груза, кг	17 800
Максимальная масса груза перевозимого на грузовой платформе ТЭА, кг	4 150
Максимальная масса машины, транспортируемой полупогрузкой, кг	12 000
Максимальная нагрузка на транспортное устройство ТЭА, кгс	3 500
Максимальное усилие вытаскивания ТЭА с использованием блока и сошника, кгс	20 000
Время подготовки к реализации максимального усилия вытаскивания, мин.	10
Время подготовки ТЭА к вытаскиванию автомобилей, мин.	10

Время закрепления объекта эвакуации на транспортном устройстве ТЭА и приведения его в положение полупогрузки, мин.	15
Минимальный радиус поворота эвакопоезда по оси следа внешнего переднего колеса, м	10,8
Время подготовки к реализации максимального усилия вытаскивания, мин	10
Тяговое усилие лебедки, т	11
Рабочая длина троса, м	60
Время подготовки к реализации максимального усилия вытаскивания, мин.	10
Время подготовки ТЭА к вытаскиванию автомобилей, мин.	10
Время закрепления объекта эвакуации на транспортном устройстве ТЭА и приведения его в положение полупогрузки, мин.	15
Минимальный радиус поворота эвакопоезда по оси следа внешнего переднего колеса, м	10,8
Время подготовки к реализации максимального усилия вытаскивания, мин	10
Максимальная скорость: -ТЭА, км/ч -эвакопоезда, км/ч	90 30

Транспортное устройство предназначено для подъема и крепления поврежденных автомобилей за их переднюю или заднюю части при эвакуации способам полупогрузки, а также для закрепления ТЭА на грунте при вытаскивании застрявших, опрокинутых или затонувших автомобилей после установки стрелы на транспортное устройство сошника.

Оборудование автомобиля

1. Система отопления фургона: тосольная печь, автономный дизельный отопитель
2. Базовое шасси —— Урал 4320
3. Платформа для монтажа оборудования.
4. Фургон для перевозки бригады из 3-х человек.
5. Лестничный блок заниженный с откидной лестницей
6. Дверь в фургон с глухим окном
7. Окно откидное
8. Сиденья строенное с трехточечными ремнями безопасности
9. Откидной стол
10. Люк аварийно вентиляционный
11. Вешалка
12. Переговорное устройство
13. Плафон освещения
14. Лебедка с приводом от ДОМ
15. Бортовая платформа
16. ДЗК
17. Откидной борт
18. ТЭУ
19. Рундук
20. Жесткая сцепка
21. Сошник
22. Фара прожектор
23. Огнетушитель
24. Отсек АКБ
25. Трос буксирный
26. Маяк импульсный проблесковый
27. Знак дорожный "Объезд"
28. Комплект инструмента общего назначения
29. Комплект грузоподъемных цепей для подъема автомобиля

Эвакуатор Урал 4320 с пассажирским отсеком без КМУ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Эвакуатор Урал 4320 с пассажирским отсеком без КМУ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»