


Вагон-дом электростанция

Артикул: 1821

Схематический рисунок передвижной электростанции



Описание схематического рисунка

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Прицеп тракторный (2-х осный) 2. ДЗК под рамой прицепа 3. Надрамник с 4-мя упорами по углам 4. Фургон: сэндвич (цвет белый) S= 100мм 5. Перегородка с дверью (толщина S= 100мм) 6. Дверь входная одностворчатая(с окном) 7. Дверь полуторная технологическая с проемом для вентиляции 8. Плафон освещения наружный над входом (220В) 9. Дверь технологическая двухстворчатая с вентиляционными люками 10. Люк наружной заправки дополнительного бака 11. Электрощкаф с показаниями приборов (температура, давление масла) 12. Ниша электро-переключения и подключения электрооборудования 13. Ящик инструментальный под полом прицепа 14. Умывальник с подогревом воды 15. Отопитель автономный "Планар 4Д-24" 16. Отопитель автономный "Планар 8Д-24" 17. Верстак однотумбовый с выдвижными ящиками и тисками 18. Диван- рундук 19. Перегородки в рудуке на 4 отсека 20. Шкаф одежный | <ol style="list-style-type: none"> 24. Розетка (24В) под переноску 25. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением 26. Лестница-трап с поручнями 27. Лестница для подъема на крышу 28. Люк для монтажа дизель-станции 29. Дизель- генератор АД-200С-Т400-1РГХ 200 кВт 30. Дизель- генератор АД30С-Т400-1РГ 30 кВт 31. Ниша горловины топливного бака для заправки снаружи 32. Внешний подвод электроэнергии (20кВт) 33. Дополнительный топливный бак для дизель- генератора (500 л.) 34. Трубка в полу для заправки топливного бака (ДУ25) 35. Бак масляный (100 л.) 36. Электрощкаф (водозащищенный) с переключением силовых установок 37. Автономная система пожаротушения с аварийной сигнализацией 38. Плафон местного освещения (220В) 39. Плафон местного освещения (24В) 40. Обогреватель электрический (конвекционный) 41. Люк аварийно- вентиляционный с вентилятором 42. Огнетушитель |
|--|--|

- 21. Шкафы навесные
- 22. Стол откидной
- 23. Розетка двойная (220В)

- 43. Установка крыльев и брызговиков
- 44. Шанцевый инструмент
- 45. Принадлежности шасси

Технические характеристики ВДП8000		
Вид прицепа	тракторный	авто
Вид паспорта	ПСМ	ПТС
Модификации	8301-0000010	8753
Количество осей/колес	2/4+1	2/4+
Габаритные размеры, не более, мм		
-- длина	9500	9790
-- ширина	2500	
-- высота	3750	3685
База, мм	4970	5000
Колея колес, мм	2040	2030
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5600	5200
Полная масса транспортного средства, кг	10000*	10000
-- на переднюю ось	5000*	5000
-- на заднюю ось	5000*	5000
Подвеска (марка, тип):	зависимая рессорная	зависимая рессорная
Тормозные системы:		
-- рабочая	-- пневматическая, двухконтурная, колодочного типа, с приводом от тягача	-- двухконтурная, колодочного типа, с пневматическим приводом тормозных механизмов барабанного типа
-- стояночная	-- механическая	-- ручная механическая с приводом от двигателя

		на кс рабо торм систе оси
Шины: -- размер -- категория скорости	15,5/65-18	9,00Р 10,00 11,00 12,00 К

Вагон-дом электростанция от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вагон-дом электростанция от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

