

АЦПТ-10 на базе Урал Next

Артикул: 5546

Технические характеристики

Объем, м	10
Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны: внутренняя оболочка	Нержавеющая сталь 3 мм
Материал цистерны: внешняя оболочка	Нержавеющая сталь 1,5 мм без ЛКП «зеркалка»
Термоизоляция	Минплита РОКЛАЙТ (100 мм)
Количество секций	1
Дыхательный клапан	УД-1 - 2 шт.
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями. Переднее расположение
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Насос	СВН-80 расположен в заднем отсеке
Привод насоса	Гидравлический
Рукав напорно-всасывающий пищевой	ДУ 75 с БРС Камлок 4 м - 2 шт.

Пеналы для рукавов	Металлические, расположены по бокам емкости
Крылья	Пластиковые
Подогревы	Подогрев цистерны и насосного отсека от системы выхлопных газов

Характеристики

Артикул	5546

АЦПТ-10 на базе Урал Next от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить АЦПТ-10 на базе Урал Next от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на

улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»