

25.05.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50

Артикул: 4181

Технические характеристики АТЗ

| | |
|------------------|---------------------|
| Базовое шасси | КамАЗ 43118-3027-50 |
| Колесная формула | 6x6 |

Цистерна

| | |
|--------------------------------------|---|
| Вместимость цистерны, кб.м | 8,0 |
| Количество изолированных секций, шт. | 1(Одна) |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемоданной формы |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С, S=4мм |
| Конструкция цистерны | Донышки чемоданной формы. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). |
| Волнорезы | Чемоданной формы, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками- лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через |

| | |
|--|--|
| | резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
| Крышка люка | Алюминиевая ДУ 500 |
| Ограничитель уровня налива | есть |
| Устройство дыхательное | УД-1-2 шт. |
| Донный клапан, мм | ДКП 90 |
| Управление донным клапаном | Механическое с ручным дублером |
| Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | заднее расположение |
| Поручень | слева от площадки обслуживания |
| Площадка обслуживания | из просечного листа с противоскользящим эффектом |
| Противооткатные башмаки | пластиковые |

Насосная установка

| | |
|------------------------------------|---|
| Модель | 1СВН 80А |
| Привод | от КОМ на КПП посредством карданного вала |
| Подача, м ³ /ч | 32...38 |
| Напор, м | 26 |
| Высота самовсасывания, м, не менее | 6,5 |

Узел выдачи топлива (УВТ)

| | |
|----------------------------|--|
| Ящик УВТ | заднее расположение |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. по 4 м., ДУ-75 |
| «Пистолет» раздаточный | РКТ 25, рукав антистатический, диаметр шланга 25 мм. |
| Фильтр очистки топлива, мм | ДУ 50 |
| Счетчик жидкости | СЖ ППО-40 |

Система раздачи топлива (СРТ)

| | |
|--------------------------|-------|
| Трубопровод цистерны, мм | ДУ 75 |
| | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Быстроразъемные соединения (БРС) | Camlock 3.0 |
| Пенал для рукава | Металлические оцинкованные, 2 шт. |
| Рукав напорный | длиной 4м. 2 шт. ДУ-75 |
| Длина напорно-всасывающего рукава, м | 10 |

Переоборудование шасси под перевозку опасных грузов

| | |
|---|--|
| искрогаситель | |
| защита топливного бака | |
| проблесковый маяк 2 шт. оранжевого цвета | |
| ящик для песка | |
| огнетушитель 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах | |
| катушка заземления, цепь заземления | |
| экранирование электропроводки, заднее защитное устройство (брус безопасности) | |
| кнопка массы IP 65 | |
| защита кнопки массы в кабине | |
| устройство ограничения скорости УОС 80-НК | |
| таблички информационные | |

Двигатель

| | |
|----------------|----------------------|
| Модель | 740.705-300 (ЕВРО-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 300 |

Коробка передач

| | |
|--------|--------------|
| Модель | 154 |
| Тип | механическая |

Топливные баки

| | |
|----------------------------|---------|
| Емкость топливного бака, л | 210+350 |
|----------------------------|---------|

Характеристики

| | |
|---------|------|
| Артикул | 4181 |
|---------|------|

[АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50 от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru