



## Автомобиль аварийной службы контактной сети ПНП ГИРД 8.5 – подъемник ножничный поворотный на шасси Урал С35510

Артикул: 7242

ПНП ГИРД 8.5 – это подъемник нового поколения, который позволяет эффективно и в короткие сроки проводить ремонт и обслуживание контактной сети. Он обеспечивает повышенную безопасность при проведении работ и управляется из двух точек - с пульта в фургоне и с рабочей платформы. Спецтехника состоит из бескаркасного фургона из сэндвич-панелей собственного производства, подъемного механизма, и рабочей платформы. Под рабочей платформой расположена специальная ниша для хранения инструментов, а так же установлен пульт управления.

### Комплектация и техническое описание

#### Комплектация и техническое описание

Подъемный механизм	
Рабочее давление в гидросистеме	Не более - 10 МПа
Габариты рабочей платформы	3,5 x 1,5 x 1,1 м.
Максимальная высота подъема	8,5м
Грузоподъемность рабочей платформы	500кг
Боковой максимальный вылет платформы от продольной оси	2,5м
Вращение рабочей платформы	Круговое реверсивное без мертвых

	точек в механизме поворота
Электрическая прочность изоляции	Не менее – 2000 В., Количество ступеней защиты – 4
Складные перилла	К-т
Покрытие пола рабочей платформы	Бакелитовая фанера, также пол закрыт резиновым покрытием
Съемные пеналы для оборудования	К-т
Прожектор освещения на рабочей платформе	2шт
Переговорное устройство, (кабина шасси с рабочей платформой)	1шт
Дополнительное оборудование	
Лестница для подъема в рабочую платформу снаружи фургона	1шт
Ограждение накрышное фургона	К-т
Защита крыши кабины шасси от падающих предметов	1шт
Лестница выдвижная сзади фургона	1шт
Лестница выдвижная боковая	1шт
Лестница навесная	1шт
Стеллаж металлический с отбортовкой, с кольцами крепления груза	1шт
Сертифицированные сиденья с трех точечными ремнями безопасности	3шт
Переговорное устройство с кабиной автомобиля	1шт
Инвертор 24-220в, с выводом розеток 220 в фургоне	К-т
Люки для возможности перевозки габаритных грузов	3шт
Люк для вывода кабеля	2шт
Отопление фургона: от тосольной печи и автономного отопителя Планар 4Д	К-т
Проблесковый маячок оранжевый	1шт
Световая панель оранжевая	1шт

Прожектор освещения крыши фургона	1шт
Полки для инструмента с кольцами крепления груза	К-т
Вентилятор боковой в стенке фургона	1шт
Станок наждачно-обдирочный	1шт
Верстак одностумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1шт
Электрооборудование	
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт)	1шт
Электрошкаф	1шт
Инвертор 24/220 в (1,5-2 Квт)	1шт
Розетки 220 в.	К-т
Светодиодное освещение фургона 4 потолочных светильника	К-т
4	Набор инструмента
5	Комплект принадлежностей шасси

## Характеристики

Артикул	7242
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Специализированные транспортные средства
Шасси	Урал

## Автомобиль аварийной службы контактной сети ПНП ГИРД 8.5 – подъемник ножничный поворотный на шасси Урал С35510 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Автомобиль аварийной службы контактной сети ПНП ГИРД 8.5 – подъемник ножничный поворотный на шасси Урал С35510 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а