Автомобиль подъемный самоходный на шасси ГазNext С41 R33

Артикул: 5804

Транспортное средство с подъемной платформой (подъемник автомобильный) марки ТСПП-ГИРД предназначен для погрузочно-разгрузочных работ в пределах грузоподъемности применяемого оборудования подъемного ножничного типа ОПН-ГИРД, для транспортирования различных грузов, а так же приборов и оборудования к месту выполнения комплексов ремонтных, регламентных и других технологических работ в различных областях народного хозяйства

Комплектация и описание

Назначение	ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ (подъемник автомобильный) МАРКИ ТСПП-ГИРД предназначен для: погрузочно-разгрузочных работ в пределах грузоподъемности применяемого оборудования подъемного ножничного типа ОПН-ГИРД; транспортирования различных грузов, а также приборов и оборудования к месту выполнения комплексов ремонтных, регламентных и других технологических работ в различных областях народного хозяйства (в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, мостовых переходах, механизации при этом погрузочно-разгрузочных работ и т.п.). Подъемник относится к изделиям климатического исполнения У, категории размещения при эксплуатации I по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию в районах с

	умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С (наименьшая температура нерабочего состояния - минус 45°С), относительной влажности воздуха 100% при 25°С. Окружающая среда должна быть взрыво- и пожаробезопасной.

Общие характеристики подъемника

Базовый автомобиль	ГАЗ-С41R33
Колесная формула/ведущие колеса	4 × 2/ задние
Схема компоновки	кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	Кузов-фургон из термоизолирующих панелей со специальным оборудованием и подъемным механизмом (подъемником ОПН-ГИРД)
Кабина	Трехместная, двухдверная
Габаритные размеры подъемника, мм:	- длина: 8020 - ширина: 2500 - высота: 3950
Снаряженная масса подъемника, кг	7 350
Полная масса подъемника, кг	8 700
Максимальная осевая масса, кг	на первую ось (технически допустимая): 2 650 на заднюю ось (технически допустимая): 6 600

Двигатель

Марка, тип	ЯМЗ-5344, четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объём цилиндров, см³	4433
Максимальная мощность, кВт/ л.с. при об/мин	124,2 при 2300
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин	664 при 1200-2100
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	С непосредственным впрыском топлива
Система выпуска отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Трансмиссия

Тип	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Механическая с ручным управлением
Число передач	вперед – 5, назад - 1

Характеристики подъемной платформы

Грузоподъемность, кг	500
Грузоподъемность передней платформы, кг	500
Обслуживаемые высоты погрузки/выгрузки, мм	3950-6500
Скорость вращения рабочей платформы, 1/мин	1
Размеры рабочей платформы, мм:	- длина: 3500 - ширина: 1200

Характеристики

Артикул	5804
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Да
Модель	Специализированные транспортные средства
Шасси	Газон Next

Автомобиль подъемный самоходный на шасси ГазNext С41 R33 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Автомобиль подъемный самоходный на шасси ГазNext С41 R33 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»