



## Фургон изотермический Урал 4320 с ХОУ

Артикул: 5053

### Комплектация и описание

|   |  |
|---|--|
| Кузов-фургон из сэндвич-панелей 80 мм   |  |
| Шасси Урал 4320-1112-61   |  |
| Двери задние, распашные с фиксацией на фургоне в открытом положении; угол открывания - 270 град; штанговые запоры поворотного типа по два на каждой двери |  |
| Освещение входа с автоматическим включением при открывании дверей.  |  |
| Освещение фургона   |  |
| Откидная лестница-трап  |  |
| ХОУ Thermo King V500 max 30   |  |
| Комплект принадлежностей шасси  |  |

### Характеристики

|         |      |
|---------|------|
| Артикул | 5053 |
|---------|------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Грузовой отсек | Да             |
| Модель         | Изотермические |
| Шасси          | Урал           |

## Фургон изотермический Урал 4320 с ХОУ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Фургон изотермический Урал 4320 с ХОУ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)