

16.06.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



Линейный бригадный автомобиль (ТБМ) на шасси Урал 4320

Артикул: 3937

Фургон

| | |
|--|--|
| Изготовление | из сэндвич-панелей (60мм), покрытие внутреннее - плакированный металл, утеплитель-стиропен 50, внутреннее и наружное обрамление - алюминиевый профиль, дверные пороги - рифленый алюминий, покрытие пола - автолин |
| Крыша | на крыше фургона ограждение по периметру для перевозки такелажа и установки специальных ящиков с жестким креплением (петли крепления груза) На крыше по периметру дорожка 600 мм. рифленый алюминий |
| Перегородка | между пассажирским и грузовым отсеком оборудована вытяжным вентилятором |
| Окно с двойным стеклопакетом с регулируемой форточкой, со съемной москитной сеткой | 3 |
| Окно с двойным стеклопакетом глухое | 1 |
| Дверь входная боковая с окном | 1 |

| | |
|--|---|
| Дверь входная задняя двухстворчатая, с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком и поручнем. | 1 |
| Дверь между жилым и грузовым отсеком с внутренним замком (с вентиляционной решеткой с жалюзи) | 1 |
| Лестница-трап | 2 |
| Лестница для подъема на крышу (сзади и спереди) | 2 |
| Лестница съёмная | 1 |
| Люк аварийно-вентиляционный с термоизоляцией и вентилятором | 1 |
| Вентилятор накрывной | 1 |
| Вентилятор вытяжной (в грузовом отсеке) на задней панели и на перегородке | 2 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Устройство двусторонней звуковой и световой связи "кабина-кузов" | 1 |
| Шкаф с полками через 400мм (500x500) вещевой с запорным устройством поворотного типа, без ключа. Полки с бортиком 60 мм и съёмной сеткой | 1 |
| Вешалка | 3 |
| Полка спальная откидная | 3 |
| Диван-рундук со спинкой, с вентиляционными отверстиями в стенках (с ремнями безопасности на 2 чел. на каждый) и отсеками для хранения вещей | 3 |
| Стол откидной | 1 |
| Фляга для воды, 40 л. | 1 |
| Радиоприемник (магнитола) с потолочными динамиками | 4 |
| Верстак однотумбовый | 1 |
| Полка 300 мм. | 3 |

| | |
|--|---|
| Генератор PRAMAC HGW с двигателем HONDA GX 390 (6 кВт) в нише с распашными створками снаружи | 1 |
| Столешница метал. над нишей генератора (по всей длине отсека) | 1 |
| Электрошкаф | 1 |
| Розетка (220В) двойная | 3 |
| Плафон местного освещения | 6 |
| Фара-прожектор | 1 |
| Отопитель Планар 4Д. | 2 |
| Отопитель от системы охлаждения двигателя | 2 |
| Огнетушитель ОП-5 | 3 |
| Ящик инструментальный | 2 |
| Шанцевый инструмент комплект | 1 |
| Консоль поворотная, 500 кг | 1 |

Характеристики

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Артикул | 3937 |
| Пассажирский отсек | Да |
| Грузовой отсек | Да |
| Модель | Транспортно-бытовая машина ТБМ |
| Шасси | Урал |
| Пассажировместимость | до 10 человек |

Линейный бригадный автомобиль (ТБМ) на шасси Урал 4320 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Линейный бригадный автомобиль (ТБМ) на шасси Урал 4320 от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а