

02.05.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463

Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48

Артикул: 8007

Передвижная маслораздаточная станция с КМУ – выполняет большой спектр задач, таких как транспортировка, перекачка, заправка и замена смазочных, охлаждающих, и отработанных жидкостей на удаленных объектах. Наличие КМУ ИМ-95 позволит выполнять погрузку и выгрузку без привлечения дополнительной техники.

Фургон

Размеры	5000*2500*2190 мм.
Материал изготовления	Пятыслойные сэндвич-панели
Обрамление наружное	Алюминий
Обрамление внутреннее	Оцинковка с полимерным покрытием белого цвета
Входная группа	Дверь одностворчатая с окном справа по ходу движения, с устройством фиксации, водоотливным козырьком по 3 петли на створку. Лестница - трап.
Выход из фургона на бортовую платформу	Дверь полуторная, с окном, с устройством фиксации, водоотливным козырьком, обшита квинтетом снаружи и внутри.

Бортовая платформа

Размеры	1600*2500*600 мм.
Пол платформы	Рифлёная сталь

Такелажные петли в полу по периметру	4 шт.
Правый и левый борта	Откидные

Маслораздаточное оборудование

Ложемент под бочки (металлические на полу)	4 шт.
Открытая катушка для тяжелых условий	3 шт.
Компактная катушка для воздуха со шлангом 15м.	1 шт.
Насос для масла	1 шт.
Комплект со всасывающей трубкой для насосов РМ45 и РМ60, 1600 мм.	1 шт.
Воздушный фильтр + регулятор	4 шт.
Двухпорная катушка для воздуха, воды, антифриза, ДТ и масла, 15м.	1 шт.
Высокопроизводительный пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком, жесткий наконечник	1 шт.
Пневматический комплект для масла для бочек 205 л. с насосом и всасывающей трубкой	1 шт.
Раздаточный пистолет для масла и антифриза, эл. счетчик, гибкий наконечник 90°, автоматический каплеотсекатель	1 шт.
Пневматический солидолонагнетатель РМ 35 для ведер	1 шт.
Насос для смазки	1 шт.
Крышка для бочек 185 кг.	1 шт.
Следящая пластина для насосов РМ 45 и 60, 185 кг.	1 шт.

Мебель

Верстак без тумбы	1 шт.
Верстак двухтумбовый с выдвижными ящиками	1 шт.

Вешалка на задней двери	1 шт.
Навесные шкафчики из ЛДСП над верстаками	1 шт.
Шкафчик из влагостойкой фанеры для инструмента у ресивера	2 шт.

Электрооборудование

Генератор синхронный	1 шт.
Штыри заземления с кабелем	3 шт.
Электрошкаф	1 шт.
Розетка 220 В	3 шт.
Розетка 380 В	3 шт.
Плафон освещения 24/220 В	12 шт.
Освещение ниши для пистолетов	2 шт.
Внешний ввод 380 В	1 шт.
Наружное освещение по периметру фургона (Включение из кабины)	4 шт.

Климатическое оборудование

Воздушный отопитель Планар 4Д24	1 шт.
Тосольная печь	1 шт.

КМУ

Модель	Инман ИМ-95
Максимальный грузовой момент	8,5 тм.
Максимальная грузоподъемность	4000 кг.
Максимальный вылет стрелы	8.25 м.
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг.

Характеристики шасси

Базовое шасси	Камаз 43118-3027-48
Количество мест	2(1+1)

Колесная формула	6 x 6
Модель двигателя; мощность л.с.	КАМАЗ 667.511; 292 л.с.
Коробка передач	1310 TO (аналог ZF9 1310 TO)
Межколёсная база	3690

Доработка шасси

Установка ответных кронштейнов крепления надстройки	
Установка крыльев и брызговиков	
Удлинение рамы	
Установка элементов подключения КМУ	
Установка инструментальных ящиков на заднем свесе	
Установка ДЗК под раму	
Установка выхлопа вверх за кабиной	
Установка спального места	
Установка топливного фильтра Сепар с подогревом	
Установка дуги на кабине с проблесковыми маяками	
Увеличение МКБ до 4600 мм.	
Отключение мочевины	

Прочее оборудование

Компрессор Remeza BK15E-8-500 с осушителем	1 шт.
Огнетушитель ОП-5	1 шт.
Бак для воды пластиковый 500л	1 шт.
Тиски слесарные на верстаке	1 шт.
Точильно-шлифовальный станок	1 шт.

Характеристики

Артикул	8007
КМУ	Да
Бортовая платформа	Да
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Да
Модель	Маслораздаточные станции
Шасси	Камаз

Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а