

МТП Урал 4320 с КМУ PK 13.501 Артикул: 3624

Машина технической помощи на шасси Урал 432007-31 предназначена для оказания помощи водителям в устранении неисправностей автомобилей семейств УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ, КамАЗ. Крано-манипуляторная установка Palfinger PK 13.501 (максимальная грузоподъемность 6200 кг)

Комплектация и описание

Комплектация

Эвакуатор с КМУ Palfinger PK-13.501SLD 1 на шасси Урал 4320	
Наименование	К-во, шт.
Базовое шасси – Урал 432007-31	1
Краноманипуляторная установка PK 13.501SLD 1	1
Платформа для монтажа оборудования	1
Шкафы белого цвета (RAL 9003) для укладки оборудования, принадлежностей и инструмента	1
ДЗК	1
Лестница-трап выдвижная	2
Шкаф для установки дизель-генератора, распашные дверцы с 2-х сторон	1
Дизель-генератор [10 кВт; 400в; 50 ГЦ]	1
Транспортное устройство для эвакуации	1

поврежденных автомобилей	
Буксир двойной жесткий	1
Буксир – штанга	1
Сошник	1
Огнетушитель	2
Прожектор освещения рабочего места (24в)	1
Баллон для кислорода	1
Комплект КЖГ – 1Б (бензорез)	1 к-т.
Маяк импульсный сигнальный	1 шт.
Противовес на переднем буфере (1,8 кН)	1
Верстак складной	1
Стул складной	1
Комплект грузоподъемных стропов для подъема агрегатов автомобиля:	
Строп цепной 4-ветвенный для подъема агрегатов (с крюками) Q раб=25 кн. L ветви=1300 мм	1
Строп канатный одноветвенный для снятия колес (крюк) Q раб=10 кн. L ветви=4000 мм	2
Строп канатный одноветвенный для подъема агрегатов (крюк) Q раб=25 кн. L ветви=2400 мм	2
Строп канатный 4-ветвенный для подъема агрегатов и узлов (крюк) Q раб=30 кн. L ветви=3000 мм	1
Комплект приспособлений для эвакуации поврежденных автомобилей:	
Трос буксирный Q раб=100 кн. L =6000 мм	2
Трос Q раб=45 кн. L ветви=2000 мм	2
Держатель передних колес а/м Урал	1
Приспособление для подвески мостов	2
Растяжка цепная для крепления к сошнику при вытаскивании	1

неисправного автомобиля Q раб=100 кн. L ветви=4600 мм Цепь 8-16×48	
Цепь для фиксации эвакуируемого автомобиля способом полупогрузки Q раб=20 кн. L ветви=3400 мм Цепь 8-10×30	2
Петля для соединения тросов Q раб=100 кн.	2
Блок полиспастный	1
Комплект электрооборудования (для подключения к э/ схеме мастерской электрооборудования эвакуируемого автомобиля)	
Комплект задних навесных фонарей	1
Фонарь аккумуляторный	2
Кабель I (6 метров)	1
Кабель II (6 метров)	1
Штыри заземления	3
Провод заземления (15 м)	1
Провод заземления (6 п.м.)	3
Лампа переносная (24 В)	1
Лампа переносная (220 В)	1
Удлинитель на катушке (220В)	1
Мобильная осветительная установка ОУ-2000	1
Комплект запасных материалов:	
Масло для КМУ	20 л
Комплект фильтров для КМУ	1 к-т.
Штифты срезные для карданного вала привода лебедки	10 шт.
Принадлежности шасси и средства электробезопасности:	
Башмак противооткатный	2 шт.
Аптечка медицинская	1 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.

Боты диэлектрические	1 пара
Перчатки диэлектрические	1 пара

Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм	13,1
Максимальная грузоподъемность, кг	6200
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м	14,8
Угол поворота, град	420
Вращающийся момент, тм1	1,6
Рабочее давление, бар	330
Производительность насоса, л/мин.	35-50

Характеристики

Артикул	3624
КМУ	Да
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Машина технической помощи МТП
Шасси	Урал

МТП Урал 4320 с КМУ РК 13.501 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить МТП Урал 4320 с КМУ РК 13.501 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»