

01.11.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463

ПАРМ с КМУ ИМ-55 на шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38

Артикул: 7882

Спецтехника предназначена для проведения ремонтных работ в полевых условиях, наличие крана-манипулятора позволяет также проводить разгрузочно-погрузочные работы.

Спецтехника предназначена для проведения ремонтных работ в полевых условиях, наличие крана-манипулятора позволяет также проводить разгрузочно-погрузочные работы.

Функции и комплектация

Характеристики фургона

Характеристики фургона

Размер	3700x2550x2190 мм.
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Отсеки	Технологический и пассажирский
Перегородка	Глухая
Двери	Боковая, справа по ходу движения, ведет в грузовой отсек. Выход на грузовую платформу Оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя. Полуторостворчатая, оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя.

Характеристики бортовой платформы

Характеристики бортовой платформы

Размеры	1500x2500x600 мм.
Правый борт	Откидной
Пол платформы, материал	Рельефная сталь
Лестница	Откидная

КМУ

КМУ

Модель КМУ	Им-55
Расположение	На заднем свисе
Вылет стрелы	6,78 м
Максимальная грузоподъемность	2050 кг.
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг.

Мебельная комплектация

Мебельная комплектация

Стол белый откидной	1
Сидения с трехточечными ремнями безопасности	3
Навесные ящики серые (над верстаком), 4 отделения	1

Верстак однотумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1

Комплект инструмента для сварочных работ

Комплект инструмента для сварочных работ

Сварочный выпрямитель ВД 313	1
Электродержатель	1
Маска сварщика	1
Кабель сварочный 20 м.	2
Крепление массового провода (струбцина)	1

Газосварочное оборудование

Газосварочное оборудование

Резак пропановый	1
Горелка газовая с насадками (пропановая)	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Баллон пропановый	1
Баллон кислородный	1
Рукав газовый	1
Рукав кислородный	1

Электрооборудование

Электрооборудование

Генератор от привода	1
Плафон местного освещения (220В)	Комплект
Плафон местного освещения (24В)	Комплект
Распределительный щит	Комплект

Климатическое оборудование

Климатическое оборудование

Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д (с разводкой на 2 отсека)	1
Люк аварийно-вентиляционный с вент	1
Вентилятор накрышный	1

Прочее оборудование

Прочее оборудование

Переговорное устройство	1
Станок вертикально-сверлильный	1
Двухдисковый шлифовальный станок	1
Нагнетатель смазки С 321	1
Дрель электрическая	1
Кран балка укосина 500 кг	1
Мобильный маслораздатчик	2
Комплект мерительного инструмента	Комплект
Комплект слесарного инструмента	Комплект

Шанцевый инструмент	Комплект
Компрессор	1

Комплект электробезопасности

Комплект электробезопасности

Стержни заземления, с одним проводом	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара

Характеристики

Артикул	7882
КМУ	Да
Бортовая платформа	Да
Пассажирский отсек	Да
Грузовой отсек	Да
Модель	Передвижная мастерская ПАРМ
Шасси	Урал next

ПАРМ с КМУ ИМ-55 на шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ с КМУ ИМ-55 на шасси Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»