

25.06.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



ПАРМ на шасси Урал 432007-1912-30

Артикул: 3627

Шасси УРАЛ 432007-1912-30 с доработкой в части обеспечения наличия

Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В)	1
Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона	
Установка элементов подключения воздушного отпителя	
Установка элементов подключения генератора EG202.7	
Удлинение рамы	

ДЗК на задней панели	1
Надрамник	1
Дверь задняя двухстворчатая	1
Лестница-трап	1
Люк доступа к оборудованию	2
Ниша с люком (дверцами) для маслораздаточных пистолетов с	1

пультом управления насосами	
Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением («сталинит»)	3
Окно глухое в скосе	4
Вентилятор на крышный "Eberspacher"	1
Отопитель воздушный Планар 4Д в кожухе	1
Емкость для обработанного масла 2000л с насосным оборудованием Viscomat 200-350	к-т
Бочка 200 л. для моторного масла, с поддоном, ложементом, с элементами крепления	к-т
Бочка 200 л. для трансмиссионного масла, с поддоном, ложементом, с элементами крепления	к-т
Бочка 200 л. для дизельного топлива, с поддоном, ложементом, с элементами крепления	к-т

Кузов-фургон со скосами, из сэндвич-панелей толщиной 60мм, нижняя панель 80мм

Наружная и внутренняя обшивка - плакированный металл, RAL 9003	1
Утеплитель - стиропен	
Покрытие пола - алюминиевый рифленый лист типа "квинтет" с проваркой швов "ванна"	

Пневмонасос типа SAMOA Pumpmaster (3:1) для бочки, с насосным оборудованием, с катушкой (длина рукава 10м) для масла, с пистолетом маслораздаточным, со счетчиком	2 к-т
Катушка усиленная (длина рукава 15м) для дизельного топлива	1
Комплект для перекачки дизельного	1

топлива со счетчиком (насос, подающий шланг с алюминиевой насадкой, пистолетом, трехразрядным счетчиком дизтоплива, с шарнирным угловым патрубком)	
Нагнетатель смазки С-321М	1
Шкаф инструментальный на нише дизель-генератора, типа ДиКом ВЛ-051-02,-08 (1024x1000x625) или "MODUL" №5, №8 (1150X650X980)	1
Шкаф инструментальный (500x500)	1
Верстак двухтумбовый с выдвижными ящиками, с тисками	1
Станок точильно-шлифовальный двухдисковый	1
Инвертор сварочный, 250А	1
Компрессор REMEZA СБ4/с-100LB50	1
Устройство пуско-зарядное	1
Пресс гидравлический (усилие 10тс)	1
Стул слесаря	1
Умывальник водонагревателем	1
Внешний подвод электроэнергии (20 кВт)	1
Электрошкаф	1
Генератор EG 202.7 в нише с люком для обслуживания	1
Дизель-генератор 10кВт в нише, выдвижной на салазках	к-т
Розетка (220В), (380В) в местах установки оборудования	к-т
Плафон местного освещения (248)	к-т
Плафон местного освещения (220В)	к-т
Консоль поворотная с ручной талью (1000кг)	к-т
Ящик инструментальный	1
Фара-прожектор	1

Огнетушитель ОП-2	2
Огнетушитель ОП-5	2
Установка крыльев и брызговиков	к-т
Установка фургона на шасси	к-т
Комплект принадлежностей шасси	1
Комплект шанцевого инструмента	1
Комплект принадлежностей и средств электробезопасности	1
Оборудование дополнительное	1

Характеристики

Артикул	3627
---------	------

[ПАРМ на шасси Урал 432007-1912-30 от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ на шасси Урал 432007-1912-30 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а