



02.05.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463

**ПАРМ с КМУ ИМ-20 на шасси
Урал-4320-6952-72Е5Г38**

Артикул: 7777

Характеристики бортовой платформы

Размеры	2000*2550*600 мм.
Правый борт	Откидной
Пол платформы, материал	Рельефная сталь
Лестница	Откидная
Шкаф под газовые баллоны	2

Характеристики фургона

Размер	3700x2550x2190 мм.
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Покрытие пола	Автолин
Перегородка	Между пассажирским и технологическим отсеками
Дверь задняя полустворчатая	Установлен качественный замок; дверь окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя.
Дверь боковая одностворчатая	С низким входом, установлен качественный замок; дверь окантована

	тройным контуром высококачественного уплотнителя.
--	---------------------------------------------------

Мебельная комплектация

Стол - серый	1
Верстак с тисками и выдвижными ящиками	1
Шкаф двустворчатый - серый	1
Откидная полка спальная	1
Сидение с трехточечным ремнем безопасности	4
Тумба - серая	1

Электрооборудование

Синхронный генератор в люке типа EG 202.5	1
Плафон местного освещения (220В)	Комплект
Плафон местного освещения (248)	Комплект
Распределительный щит для розеток	Комплект

Климатическое оборудование

Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Вентилятор на крышный	1

Комплект инструмента для сварочных работ

Электрододержатель	1
Маска сварщика	1
Кабель сварочный 15м.	2
Крепление массового провода	к-т

(струбцина)	
Сварочный аппарата инверторного типа	1
Сварочный выпрямитель	1

КМУ

Модель КМУ	ИМ 20
Расположение	На заднем свесе
Вылет стрелы	3,57 м.
Максимальная грузоподъемность	990 кг.
Грузоподъемность на максимальном вылете	505 кг.

Прочее оборудование

Переговорное устройство	1
Вешалка	1
Умывальник	1
Конвектор	1
Канистра объемом не менее 30 л.	1
Нагнетатель консистентной смазки	1
Удлинитель	1
Трос буксировочный	1
Точильно-шлифовальный станок	1
Газорезательное оборудование	к-т
Комплект мерительного	к-т
Комплект слесарного инструмента (бородок, зубило, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, напильник круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ газовый)	к-т
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)	к-т

Характеристики

Артикул	7777
---------	------

ПАРМ с КМУ ИМ-20 на шасси Урал-4320-6952-72Е5Г38 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ с КМУ ИМ-20 на шасси Урал-4320-6952-72Е5Г38 от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru