

30.05.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



ПНП (Подъемник ножничный поворотный с КМУ ИМ 95 на шасси КАМАЗ 43502

Оборудован комбинированным ходом для передвижения по трамвайным рельсам.

Фургон:

Изготовлен из сэндвич панелей по бескаркасной технологии	
Входная группа располагается справа по ходу движения	
На внешних стенках фургона располагаются ролл-ставни для доступа в технологический отсек	
Мебель: стол откидной и сидения с ремнями безопасности	

Подъемный механизм:

Габариты рабочей платформы: 2.5 x 2.3 м.	
Максимальная рабочая высота: 7 м.	
Грузоподъемность рабочей платформы: 500 кг.	

Номинальный боковой вылет рабочей платформы, в горизонтальной плоскости (в направлении перпендикулярном оси базового шасси): 1,1 м.	
Складные перила выполнены из диэлектрического материала, верхняя часть перилл усилена, а так же обмотана диэлектрической лентой	
Пол рабочей платформы покрыт бакелитовой фанерой и закрыт резиновым покрытием	
Беспроводной пульт ДУ для управления рабочей платформой	
Вертикальная аварийная телескопическая лестница от платформы до крыши фургона, выполненная из диэлектрического материала	

Другое оборудование

Комбинированный ход для передвижения по трамвайным рельсам	
Металлическая защита крыши кабины шасси от падающих предметов	
Стационарное переговорное устройство между кабиной водителя и фургоном	
Отопление фургона: от тосольной печи и автономного отопителя	
Прожектор освещения на крыши фургона	

Комплект видеонаблюдения

видеокамера №1 для контроля обстановки при включении «задним ходом»	
видеокамера №2 установлена в кабине водителя (направление объектива вперед для контроля дорожной обстановки)	

видеокамеры №3, 4 установлены снаружи для контроля расположения элементов железнодорожного хода	
---	--

КМУ ИМ 95

Максимальный грузовой момент: 8.5 тм.	
Максимальный вылет стрелы: 8,25 м.	
Максимальная грузоподъемность: 4000 кг.	
Грузоподъемность на максимальном вылете: 950 кг.	

Характеристики

КМУ	Да
Бортовая платформа	Да
Пассажирский отсек	Да
Грузовой отсек	Да
Модель	С подъемным механизмом
Шасси	Камаз

ПНП (Подъемник ножничный поворотный с КМУ ИМ 95 на шасси КАМАЗ 43502 от производителя)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить ПНП (Подъемник ножничный поворотный с КМУ ИМ 95 на шасси КАМАЗ 43502 от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;

- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а