

18.06.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



## Ремонтно-эвакуационная мастерская РЭМ на шасси Урал 532362 с КМУ РК 11.001В

Артикул: 4111

Ремонтно-эвакуационная мастерская РЭМ-КЛ на шасси Урал 532362, 8х8. Устройство для буксировки транспортных средств до 16 000 кг. Крано-манипуляторная установка Palfinger РК 11.001 В (максимальная грузоподъемность 5700 кг)

Ремонтная эвакуационная мастерская РЭМ-КЛ предназначена для проведения текущего ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения, ВВТ на ее базе и автомобильной техники хозяйственного назначения полной массой до 16 т.

### Комплектация и описание

#### Комплектация и описание

Шасси УРАЛ 532362 (кабина двухместная)	1 шт.
Доработка шасси автомобиля: - Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В) - Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона - Установка элементов подключения энергоагрегата - Установка элементов подключения воздушного отопителя Планар -4Д - Установка элементов подключения КМУ -	1 к-т.

Установка лебедки (длина троса лебедки - 60м) - Установка маяка проблескового на крыше фургона - Установка светодиодной проблесковой панели СП-6СД на крыше кабины - Установка цифрового тахографа марки DTCSO 3283 с блоком СКЗИ	
ДЗК за кабиной	1 шт.
КМУ РК11.001SLD1 В (цвет оранжевый)	1 шт.
Платформа грузовая	1 шт.
Устройство для буксировки транспортных средств массой до 16000 кг путем частичного подъема	1 шт.
Надрамник	1 шт.
Фургон из сэндвич-панелей (толщина панелей 60мм, нижняя панель - 80мм), со скосами	1 шт.
Дверь боковая одностворчатая с окном, с устройствами фиксации в открытом положении	1 шт.
Люк для подключения оборудования снаружи фургона	1 шт.
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
Окно-форточка (стеклопакет с двойным остеклением, «сталинит»)	1 шт.
Ограждение багажное на крыше фургона	1 шт.
Лестница для подъема на крышу верхняя	1 шт.
Лестница съемная	1 шт.
Лестница-трап	1 шт.
Отопитель воздушный "Планар 4Д" с кожухом	1 шт.
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20кВт)	1 шт.
Электрошкаф	1 шт.
Генератор-сварочный агрегат 7кВт, в	1 шт.

шкафу с распашными дверцами	
Розетка (220В)	1 к-т.
Светильник	1 шт.
Плафон местного освещения (24В)	2 шт.
Плафон местного освещения (220В)	2 шт.
Фара-прожектор	1 шт.
Станок точильно-шлифовальный 2-х дисковый (200мм)	1 шт.
Станок сверлильный типа "СС-13/400 Калибр" или "Корвет" на подставе	1 к-т.
Верстак двухтумбовый	1 шт.
Тисы слесарные (В=200)	1 шт.
Огнетушитель ОП-2	1 шт.
Стул слесаря	1 шт.
Баллон кислородный, 40л.	1 шт.
Шкаф для инструмента и принадлежностей	1 шт.
Буксир одинарный для жесткой сцепки	1 шт.
Буксир двойной жесткий	1 шт.
Сошник	1 шт.
Установка крыльев и брызговиков	1 шт.
Установка фургона на шасси автомобиля	1 к-т.
Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
Комплект принадлежностей и средств электробезопасности	1 шт.
Комплект сварочных принадлежностей	1 шт.
Комплект стропов для подъема агрегатов автомобиля	1 шт.
Комплект приспособлений для эвакуации поврежденных автомобилей	1 шт.
Комплект электрооборудования	1 шт.
Комплект инструмента специального	1 шт.

назначения	
Комплект электроинструмента	1 шт.
Комплект инструмента общего назначения	1 шт.
Комплект запасных частей и материалов	1 шт.
Комплект вспомогательного оборудования	1 шт.
Оборудование дополнительное: - портативная радиостанция	8 шт.

## Крано-манипуляторная установка РК 11.001

### Технические характеристики

#### Технические характеристики

Макс. подъемный момент, тм	10
Макс. грузоподъемность, кг	5700
Макс. гидравлический вылет, м	12
Макс. диапазон механический, м	15,9
Угол поворота,	400о
Пространство, необходимое для установки, м	1,3
Макс. рабочее давление, бар	330
Общий вес (станд.), кг	1140
Ширина в транспортном положении, м	2,32
Производительность насоса, л/мин	30-45

### Характеристики

Артикул	4111
КМУ	Да

Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Транспортные эвакуаторы
Шасси	Урал

## [Ремонтно-эвакуационная мастерская РЭМ на шасси Урал 532362 с КМУ РК 11.001В от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Ремонтно-эвакуационная мастерская РЭМ на шасси Урал 532362 с КМУ РК 11.001В от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)