

02.05.2026

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463



Трап пассажирский самоходный ТСП-ГИРД-2.000

Артикул: 7411

Трап самоходный телескопический пассажирский аэродромный предназначен для посадки/высадки пассажиров в/из воздушных судов следующих типов: Ил-96, Ту-204, Ту-214, Як-40, Ан-148, А-319, с высотой порога от 2,2 и до 5,8 метров.

Трап самоходный телескопический пассажирский аэродромный предназначен для посадки/высадки пассажиров в/из воздушных судов следующих типов: Ил-96, Ту-204, Ту-214, Як-40, Ан-148, А-319, с высотой порога от 2,2 и до 5,8 метров.

КОНСТРУКЦИЯ ТРАПА

Шасси

	Секциональное металлическое шасси и лестничная секция
	Привод шасси гидростатический открытый контур на задний мост
	Передняя ось управляемая с дисковыми тормозами
	Задний мост с тормозами
	Шины 245/70R19,5

Управление

	Система управления электрогидравлическая
	Контроль выдвижения лестницы трапа осуществляется автоматически, а также

	посредством звуковых сигналов при ударе подпружиненных упоров, визуализация отражается на дисплее
--	---

Привод

	Двигатель дизельный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом ЯМЗ-53443.
	Трансмиссия гидростатическая посредством передачи гидравлической мощности от гидравлического насоса к гидромотору и заднему мосту (4x2).
	Две скорости трапа: одна для обеспечения транспортной скорости (0-25 км/ч), вторая для подъезда к ВС с автоматическим снижением (по мере приближения к ВС) от скорости (0-6 км/ч) до скорости (0-0,8 км/ч).

Основные параметры

Длина (трап задвинут)	7 750 мм
Длина (трап выдвинут)	10 630 мм
Ширина	2 550 мм
Высота (в транспортном положении)	3 200 мм
Колесная база	3 900 мм
Колея передних колес	2 050 мм
Колея задних колес	2 050 мм
Дорожный просвет	300 мм
Угол въезда	12°
Угол съезда	12°

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРАПА

	Проблесковый маяк оранжевого цвета.
	Замки безопасности, обеспечивающие фиксацию лестницы при отключенном электропитании трапа
	Перила с обеих сторон
	Поручни с обеих сторон

	Площадка для оператора с органами управления
	Система аварийного опускания лестницы
	Система визуального контроля выдвижения
	Система звукового оповещения
	Противоскользящее покрытие ступеней

Характеристики

Артикул	7411
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет

Трап пассажирский самоходный ТСП-ГИРД-2.000 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Трап пассажирский самоходный ТСП-ГИРД-2.000 от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а